



®

GENERATION FUTURE



HVIDEVARER - HUSHOLDNINGSSAPPARATER 2008/2009





s. 3-10



s. 11-13



s. 14-16



s. 17-20



s. 21-26



s. 27-29

TEKNISKE
DATA

s. 30-38





GENERELT OM VASKEMASKINER

MEGASTOR VASKEMÆNGDE

Der ligger effektiv teknik bag Hoovers succesrige produkter. Den nye VORTMAX-tromle er udviklet efter to års grundig forskning og testning. Tromlens indvendige diameter og åbningsvinkel er større end tidligere; åbningen har fået en innovativ udformning og er også blevet større. Forhøjninger på tromlens overflade giver en mere effektiv vask. Også flangernes udformning er optimeret. Den nye tromle giver modellerne med frontbetjening en kapacitet på op til 9 kg vasketøj! Alle vores vaskemaskiner har mængdekontrol som sikrer at vandforbruget er afstemt efter mængden af vasketøj i maskinen.

**AVANCERET TEKNOLOGI**

De nye Hoover-maskiner har et digitalt display og mange ekstra funktioner, som bl.a. giver dig mulighed for selv at angive længden af programsekvenserne. Programmerne for bomuld og syntetiske stoffer kan f.eks. forlænges afhængigt af, hvor snavset vasketøjet er.

“NIGHT&DAY”-KNAPP

“NIGHT&DAY” er en særlig egenskab for vaskemaskiner, som er udviklet af Hoover for at garantere næsten lydløs vask – du kan nu også vaske om natten. Takket være Inverter-motoren kan de mest støjende programsekvenser elimineres; der sker ingen mellemcentrifugering, og man får en mere lydsvag skylning og udtømning. Når programmet er færdigt, ligger vasketøjet tilbage i vandet. Denne egenskab garanterer en meget lydsvag funktion og lige så stor effektivitet som ved normal vask. Funktionen kan anvendes til alle slags stoffer.

ENORM KAPASITET

Hemmeligheten bak de fremgangsrike produktene fra Hoover er effektiv teknik. Den nye VORTMAX-trommelen er et resultat av to års grundig forskning og testing. Den indre diameteren og åpningsvinkelen på trommelen er større enn tidligere, og trommelens hull er utformet på en nyskapende måte og har blitt større. Forhøyninger på trommelens overflate gjør vaskeprosessen mer effektiv. Utformingen av vingene på trommelen har også blitt optimalisert. Den nye trommelen gir modellene med frontmating kapasitet på opptil 9 kg!

AVANSERT TEKNOLOGI

De nye Hoover-maskinene har digitalt display og mange tilleggsfunksjoner. Med disse tilleggsfunksjonene kan du blant annet velge lengden på programsekvensene selv. Programmene for bomull og syntetiske materialer kan for eksempel forlenges avhengig av tøyets tilsmussingsgrad.

“NIGHT&DAY”-KNAPP

“NIGHT&DAY” er en vaskemaskinegenskap spesielt utviklet av Hoover for å garantere nærmest lydløs vasking, – dermed kan du vaske tøy også om natten. Invertermotoren gjør at de mest støyende programsekvensene kan elimineres, mellomsentrifugering utelates, og skylning og tømning foregår med redusert støynivå. Ved avslutning av programmet blir tøyet liggende i vann. Denne egenskapen garanterer støysvak vasking med like god effekt som ved normal vasking. Funksjonen kan brukes til alle typer materialer.



ALLERGISKYLNING

Denne ekstra funksjon kan anvendes sammen med programmerne til bomuld, kulørt vask og syntetiske stoffer. Ved hjelp af funktionen kan man allerede i vaskefasen tilføre op til fem liter ekstra vand for at opløse vaskemidlet så effektivt som muligt. Gennem to ekstra skylninger får man effektivt fjernet alle vaskemiddelrester fra tøjet. Metoden til allergiskylning er certificeret af italienske Bio Lab.



ENERGIEFFEKTIVITET A+

Hoovers nye vaskemaskiner gør det muligt at mindske elforbruget med 10 procent sammenlignet med vaskemaskiner i den ordinære A-klasse, hvilket betyder ca. 23 gratis vask pr. år. Beregningen har som udgangspunkt, at man foretager 200 vask pr. år.

FUZZY LOGIC

Alle Hoovers vaskemaskiner anvender Fuzzy Logic-automatik for at bestemme vaskemængde og vasketype samt regulere nødvendige vaskeparametre, såsom vandtilførsel, temperatur og vaskefasens længde. Du kan spare op til 30 %, hvad angår vand- og energiforbrug.

ENESTÅENDE ERGONOMI

Eksperter i ergonomi advarer ofte imod, at forkerte bevægelser kan føre til rygsmerter. Hoovers nye vaskemaskiner er udformet på en måde, der skal forebygge forkerte kroppsstillinger. Lugens diameter er 480 mm; den sidder 10 cm højere oppe end normalt, og håndtaget er placeret i 650 mm's højde. Ifyldning og udtagning af vasketøj er betydeligt lettere takket være disse forenklede egenskaber. En person, der er 170 cm høj, kan åbne lugen uden at skulle bøje sig ned.

ALLERGISKYLLING

Denne tilleggsfunksjonen kan brukes sammen med programmene for bomull, blandet vask og syntetiske materialer. Ved hjelp av denne funksjonen kan man tilføre opptil fem liter ekstra vann i vaskefasen for at vaskemiddelet skal løses opp så effektivt som mulig. Med to ekstra skylninger fjernes vaskemiddelrester effektivt fra tøyet. Denne metoden for allergiskylling er sertifisert av italienske Bio Lab.

ENERGIEFFEKTIVITET A+

Hoovers nye vaskemaskiner gør det muligt at mindske elforbruget med 10 procent sammenlignet med vaskemaskiner i den ordinære A-klasse, hvilket betyder ca. 23 gratis vask pr. år. Beregningen har som udgangspunkt, at man foretager 200 vask pr. år.

FUZZY LOGIC

Alle Hoovers vaskemaskiner bruker Fuzzy Logic-automatikk til å beregne tøymengde og vasketype samt regulere nødvendige parametere som vannforbruk, temperatur og lengde på vaskefasen. Du kan spare inntil 30 % av vann- og energiforbruk.

ENESTÅENDE ERGONOMI

Ergonomieksperter advarer ofte mot at feilaktige bevegelser kan medføre rygsmerter. De nye vaskemaskinene fra Hoover har blitt utformet for å forebygge feil arbeidsstilling. Diameteren på døren er 480 mm, den er plassert 10 cm høyere enn vanlig, og håndtaket er plassert i 650 mm høyde. Dermed blir det betydelig lettere å legge tøy inn i maskinen og å ta det ut. En person på 170 cm kan åpne døren uten å måtte bøye seg.



- ▶ **Kapacitet 9 kg**
- Centrifugeringshastighed 0-1600 o/min.**
- Energiforbrugsmærke A+
- Vaskeevne A
- Centrifugeringssevne A
- Kulfri motor: meget lydsvag
- Interact-display
- Timer (1-23 timer)
- Program til håndvask og uldvask (pulsvask)
- Hurtigprogrammer på 14, 29 og 59 minutter
- Night & Day-funktion
- Allergiskylning
- Knap til grad af snavsethed
- Mål (hxbxd) 85x60x60 cm

VHD 9163 ZI



- ▶ **Kapasitet 9 kg**
- Sentrifugeringshastighed 0-1600 o/min.**
- Energiforbruksklasse A+
- Vaskeeffekt A
- Sentrifugeringsklasse A
- Inverter-motor -> svært stillestående
- Interact-display
- Tidsinnstilling (1-23 timer)
- Program for hånd-og ullvask (pulsvask)
- 14, 29 og 59 minutters hurtigprogram
- Night & Day-funksjon
- Allergiskylling
- Knapp for skittenhetsgrad
- Mål (hxbxd) 85x60x60 cm

- ▶ **Kapacitet 9 kg**
- Centrifugeringshastighed 0-1600 o/min.**
- Energiforbrugsmærke A+
- Vaskeevne A
- Centrifugeringssevne A
- Kulfri motor: meget lydsvag
- Multidisplay
- Timer (1-23 timer)
- Program til håndvask og uldvask (pulsvask)
- Hurtigprogrammer på 14, 29 og 59 minutter
- Night & Day-funktion
- Allergiskylning
- Knap til grad af snavsethed
- Mål (hxbxd) 85x60x60 cm

- ▶ **VHD 9143 ZD**
- Centrifugeringshastighed 0-1400 o/min.

VHD 9163 ZD



- ▶ **Kapasitet 9 kg**
- Sentrifugeringshastighet 0-1600 o/min.**
- Energiforbruksklasse A+
- Vaskeeffekt A
- Sentrifugeringsklasse A
- Inverter-motor: svært stillestående
- Multidisplay
- Tidsinnstilling (1-23 timer)
- Program for hånd-og ullvask (pulsvask)
- 14, 29 og 59 minutters hurtigprogram
- Night & Day-funksjon
- Allergiskylling
- Knapp for skittenhetsgrad
- Mål (hxbxd) 85x60x60 cm

- ▶ **VHD 9143 ZD**
- Sentrifugeringshastighet 0-1400 o/min.

- ▶ **Kapacitet 9 kg**
- Centrifugeringshastighed 0-1600 o/min.**
- Energiforbrugsmærke A+
- Vaskeevne A
- Centrifugeringssevne A
- Kulfri motor: meget lydsvag
- LED-display viser resterende vasketid
- Timer (3-6-9 timer)
- Program til håndvask og uldvask (pulsvask)
- Program til sportstøj
- Hurtigprogrammer på 29, 44 og 59 minutter
- Night & Day-funktion
- Allergiskylning
- Mål (hxbxd) 85x60x60 cm

- ▶ **VHD 914 Z**
- Centrifugeringshastighed 0-1400 o/min.

VHD 916 Z



- ▶ **Kapasitet 9 kg**
- Sentrifugeringshastighet 0-1600 o/min.**
- Energiforbruksklasse A+
- Vaskeeffekt A
- Sentrifugeringsklasse A
- Inverter-motor: svært stillestående
- LED-display viser resterende vasketid
- Tidsinnstilling (3-6-9 timer)
- Program for hånd-og ullvask (pulsvask)
- Program for treningsklær
- 29, 44 og 59 minutters hurtigprogram
- Night & Day-funksjon
- Allergiskylling
- Mål (hxbxd) 85x60x60 cm

- ▶ **VHD 914 Z**
- Sentrifugeringshastighet 0-1400 o/min.

- ▶ **Kapacitet 8 kg**
- Centrifugeringshastighed 0-1400 o/min.**
- Energiforbrugsmærke A+
- Vaskeevne A
- Centrifugeringssevne A
- Kulfri motor: meget lydsvag
- Multidisplay
- Timer (1-23 timer)
- Program til håndvask og uldvask (pulsvask)
- Hurtigprogrammer på 14, 29 og 59 minutter
- Night & Day-funktion
- Allergiskylning
- Knap til grad af snavsethed
- Farve: sort
- Mål (hxbxd) 85x60x54 cm

VHD 8143 ZDB



- ▶ **Kapasitet 8 kg**
- Sentrifugeringshastighet 0-1400 o/min.**
- Energiforbruksklasse A+
- Vaskeeffekt A
- Sentrifugeringsklasse A
- Inverter-motor: svært stillestående
- Multidisplay
- Tidsinnstilling (1-23 timer)
- Program for hånd-og ullvask (pulsvask)
- 14, 29 og 59 minutters hurtigprogram
- Night & Day-funksjon
- Allergiskylling
- Knapp for skittenhetsgrad
- Farve: svart
- Mål (hxbxd) 85x60x54 cm



- ▶ **Kapacitet 8 kg**
- Centrifugeringshastighed 0-1600 o/min.**
- Energiforbrugsmærke A+
- Vaskeevne A
- Centrifugeringssevne A
- Multidisplay
- Timer (1-23 timer)
- Program til håndvask og uldvask
- Hurtigprogrammer på 14, 29 og 59 minutter
- Allergiskylning
- Knap til grad af snavsethed
- Beskyttelse mod krympning
- Mål (hxbxd) 85x60x54 cm

VHD 8163 D



- ▶ **Kapacitet 8 kg**
- Centrifugeringshastighed 0-1400 o/min.**
- Energiforbrugsmærke A+
- Vaskeevne A
- Centrifugeringssevne A
- LED-display viser resterende vasketid
- Timer (3-6-9 timer)
- Program til håndvask og uldvask
- Hurtigprogrammer på 29, 44 og 59 minutter
- Program til sportstøj
- Allergiskylning
- Beskyttelse mod krympning
- Mål (hxbxd) 85x60x54 cm

VHD 814



- ▶ **Kapacitet 6 kg**
- Centrifugeringshastighed 0-1600 o/min.**
- Energiforbrugsmærke A+
- Vaskeevne A
- Centrifugeringssevne A
- Multidisplay
- Timer (1-23 timer)
- Program til håndvask og uldvask
- Hurtigprogrammer på 29 og 59 minutter
- Allergiskylning
- Knap til grad af snavsethed
- Beskyttelse mod krympning
- Mål (hxbxd) 85x60x52 cm

VHD 6163 D



- ▶ **VHD 6143 D**
- Centrifugeringshastighed 0-1400 o/min.**

- ▶ **Kapacitet 6 kg**
- Centrifugeringshastighed 0-1600 o/min.**
- Energiforbrugsmærke A+
- Vaskeevne A
- Centrifugeringssevne A
- LED-display viser resterende vasketid
- Timer (3-6-9 timer)
- Program til håndvask og uldvask
- Hurtigprogrammer på 29, 44 og 59 minutter
- Program til sportstøj
- Allergiskylning
- Beskyttelse mod krympning
- Mål (hxbxd) 85x60x52 cm

VHD 616



- ▶ **VHD 614**
- Centrifugeringshastighed 0-1400 o/min.**

- ▶ **Kapacitet 8 kg**
- Sentrifugeringshastighed 0-1600 o/min.**
- Energiforbrugsklasse A+
- Vaskeeffekt A
- Sentrifugeringsklasse A
- Multidisplay
- Tidsinnstilling (1-23 timer)
- Program for håndvask og ullvask
- 14, 29 og 59 minutters hurtigprogram
- Allergiskylling
- Knapp for skittenhetsgrad
- Skrukkebeskyttelse
- Mål (hxbxd) 85x60x54 cm

- ▶ **Kapacitet 8 kg**
- Sentrifugeringshastighed 0-1400 o/min.**
- Energiforbrugsklasse A+
- Vaskeeffekt A
- Sentrifugeringsklasse A
- LED-display viser resterende vasketid
- Tidsinnstilling (3-6-9 timer)
- Program for håndvask og ullvask
- 29, 44 og 59 minutters hurtigprogram
- Program for treningsklær
- Allergiskylling
- Skrukkebeskyttelse
- Mål (hxbxd) 85x60x54 cm

- ▶ **Kapacitet 6 kg**
- Sentrifugeringshastighed 0-1600 o/min.**
- Energiforbrugsklasse A+
- Vaskeeffekt A
- Sentrifugeringsklasse A
- Multidisplay
- Tidsinnstilling (1-23 timer)
- Program for håndvask og ullvask
- 29 og 59 minutters hurtigprogram
- Allergiskylling
- Knapp for skittenhetsgrad
- Skrukkebeskyttelse
- Mål (hxbxd) 85x60x52 cm

- ▶ **Kapacitet 6 kg**
- Sentrifugeringshastighed 0-1600 o/min.**
- Energiforbrugsklasse A+
- Vaskeeffekt A
- Sentrifugeringsklasse A
- LED-display viser resterende vasketid
- Tidsinnstilling (3-6-9 timer)
- Program for håndvask og ullvask
- 29, 44 og 59 minutters hurtigprogram
- Program for treningsklær
- Allergiskylling
- Skrukkebeskyttelse
- Mål (hxbxd) 85x60x52 cm

- ▶ **VHD 6143 D**
- Sentrifugeringshastighed 0-1400 o/min.**

- ▶ **VHD 614**
- Sentrifugeringshastighed 0-1400 o/min.**

**TIL SMÅ VASKERUM**

Når pladsen er begrænset, er Hoovers 40 cm dybe vaskemaskiner med frontbetjening en god løsning. Disse smalle modelleres egenskaber er helt på højde med maskiner af normal størrelse. Kapacitet til 6 kg vasketøj, 1200 o/min. ved centrifugering og flere specialprogrammer.

TIL SMÅ BAD

Når man har begrænset plass, tilbyr Hoovers 40 cm dype vaskemaskiner med frontmating en ypperlig løsning. Disse smale modellene har egenskaper i samme klasse som maskiner i normal størrelse. Kapacitet til 6 kg tøy, 1200 omdreininger/min ved sentrifugering og flere spesialprogram.

- ▶ **Kapacitet 6 kg**
- Centrifugeringshastighed 0-1200 o/min.**
- Energiforbrugsmærke A+
- Vaskeevne A
- Centrifugeringssevne B
- Multidisplay
- Timer (1-23 timer)
- Program til håndvask og uldvask
- Hurtigprogrammer på 29 og 59 minutter
- Allergiskylning
- Knap til grad af snavsethed
- Beskyttelse mod krympning
- Mål (hxbxd) 85x60x40 cm

VHDS 6123 D



- ▶ **Kapacitet 6 kg**
- Sentrifugeringshastighet 0-1200 o/min.**
- Energiforbruksklasse A+
- Vaskeeffekt A
- Sentrifugeringsklasse B
- Multidisplay
- Tidsinnstilling (1-23 timer)
- Program for håndvask og ullvask
- 29 og 59 minutters hurtigprogram
- Allergiskylling
- Knapp for skittenhetsgrad
- Skrukkebeskyttelse
- Mål (hxbxd) 85x60x40 cm

- ▶ **Kapacitet 6 kg**
- Centrifugeringshastighed 0-1200 o/min.**
- Energiforbrugsmærke A+
- Vaskeevne A
- Centrifugeringssevne B
- LED-display viser resterende vasketid
- Timer (3-6-9 timer)
- Program til håndvask og uldvask
- Hurtigprogrammer på 29, 44 og 59 minutter
- Program til sportstøj
- Allergiskylning
- Beskyttelse mod krympning
- Mål (hxbxd) 85x60x40 cm

VHDS 612



- ▶ **Kapacitet 6 kg**
- Sentrifugeringshastighet 0-1200 o/min.**
- Energiforbruksklasse A+
- Vaskeeffekt A
- Sentrifugeringsklasse B
- LED-display viser resterende vasketid
- Tidsinnstilling (3-6-9 timer)
- Program for håndvask og ullvask
- 29, 44 og 59 minutters hurtigprogram
- Program for treningsklær
- Allergiskylling
- Skrukkebeskyttelse
- Mål (hxbxd) 85x60x40 cm



VASKER 7,5 KG OG TØRRER 5 KG MED SENSOR DRY-TEKNIK

Takket være den store tromle og de innovative fugt-detektorer kan du vaske hele 7,5 kg og tørre op til 5 kg. At kombinere to funksjoner i samme maskine er den bedste løsning med tanke på vasketid, pladsbehov og energieffektivitet.

7,5+5 KG



SENSOR DRY-TEKNIK

Alle Hoovers vaskemaskiner med tørrefunksjon har særlige detektorer til kontrol af tørreresultatet. Programmerne til bomuld og syntetiske stoffer har tre tørreniveauer.

NÅR PLADSEN ER TRANG

Hvis pladsen er trang, er løsningen Hoovers kompakte, 44 cm dybe model, som vasker hele 5 kg og tørreer op til 2,5 kg ad gangen. Du får garanteret maksimal effekt ud af maskinen, både ved vask og tørring.



VASKER 7,5 KG OG TØRKER 5 KG MED SENSOR DRY-TEKNIKK

Takket være den store trommelen og de innovative fukt-detektorene kan du vaske hele 7,5 kg og tørke op til 5 kg. Å kombinere to funksjoner i samme maskin er den beste løsningen med hensyn til vasketid, plassbehov og energieffektivitet.

SENSOR DRY-TEKNIKK

Alle Hoovers vaskemaskiner med tørkefunksjon har spesielle detektorer som kontrollerer tørkeresultatet. Programmene for bomull og syntetiske materialer har tre tørkenivåer.

FOR BEGRENSET PLASS

Hvis man har begrenset med plass, er løsningen Hoovers kompakte, 44 cm dype modell, som vasker hele 5 kg og tørker op til 2,5 om gangen. Du får garantert maksimal effekt ut av maskinen, både under vasking og tørking.



- ▶ **Kapasitet 7,5 + 5 kg**
- Maks. centrifugeringshastighed 0-1600 o/min.**
- Energiforbrug: klasse B
- Vaskeevne A
- Centrifugeringssevne A
- LED-display viser resterende vasketid
- Timer (3-6-9 timer)
- Program til håndvask og uldvask
- Hurtigprogrammer på 29, 44 og 59 minutter
- Program til sportstøj
- Allergiskylning
- Anti-krølning
- 3 automatiske tørreprogrammer + valg af tørretid
- 2 tørretemperaturer
- Mål (hxbxd) 85x60x60 cm

HNWF 6167



- ▶ **Kapasitet 7,5 + 5 kg**
- Sentrifugeringshastighed 0-1600 o/min.**
- Energiforbruksklasse B
- Vaskeeffekt A
- Sentrifugeringsklasse A
- LED-display viser resterende vasketid
- Tidsinnstilling (3-6-9 timer)
- Program for håndvask og ullvask
- 29, 44 og 59 minutters hurtigprogram
- Program for treningsklær
- Allergiskylling
- Skrukkebeskyttelse
- 3 automatiske tørkeprogrammer + valg av tørketid
- 2 tørketemperaturer
- Mål (hxbxd) 85x60x60 cm

- ▶ **Kapasitet 6 + 4 kg**
- Maks. centrifugeringshastighed 0-1300 o/min.**
- Energiforbrug: klasse B
- Vaskeevne A
- Centrifugeringssevne A
- LED-display viser resterende vasketid
- Timer (3-6-9 timer)
- Program til håndvask og uldvask
- Hurtigprogrammer på 29, 44 og 59 minutter
- Program til sportstøj
- Allergiskylning
- Intensivvask
- 3 automatiske tørreprogrammer + valg af tørretid
- 2 tørretemperaturer
- Mål (hxbxd) 85x60x54 cm

HNWL 6136



- ▶ **Kapasitet 6 + 4 kg**
- Sentrifugeringshastighed 0-1300 o/min.**
- Energiforbruksklasse B
- Vaskeeffekt A
- Sentrifugeringsklasse A
- LED-display viser resterende vasketid
- Tidsinnstilling (3-6-9 timer)
- Program for håndvask og ullvask
- 29, 44 og 59 minutters hurtigprogram
- Program for treningsklær
- Allergiskylling
- Intensivvask
- 3 automatiske tørkeprogrammer + valg av tørketid
- 2 tørketemperaturer
- Mål (hxbxd) 85x60x54 cm

- ▶ **Kapasitet 5 + 2,5 kg**
- Maks. centrifugeringshastighed 0-1200 o/min.**
- Energiforbrug: klasse C
- Vaskeevne A
- Centrifugeringssevne B
- LED-display viser resterende vasketid
- Timer (3-6-9 timer)
- Program til håndvask og uldvask
- Hurtigprogrammer på 29, 44 og 59 minutter
- Program til sportstøj
- Allergiskylning
- Skånsom centrifugering
- 3 automatiske tørreprogrammer + valg af tørretid
- 2 tørretemperaturer
- Mål (hxbxd) 85x60x44 cm

HNWS 6125



- ▶ **Kapasitet 5 + 2,5 kg**
- Sentrifugeringshastighed 0-1200 o/min.**
- Energiforbruksklasse C
- Vaskeeffekt A
- Sentrifugeringsklasse B
- LED-display viser resterende vasketid
- Tidsinnstilling (3-6-9 timer)
- Program for håndvask og ullvask
- 29, 44 og 59 minutters hurtigprogram
- Program for treningsklær
- Allergiskylling
- Skånsom sentrifugering
- 3 automatiske tørkeprogrammer + valg av tørketid
- 2 tørketemperaturer
- Mål (hxbxd) 85x60x44 cm





STOR VASKEKAPACITET

Top Vision er den eneste topbetjente 40 cm store maskine, som klarer en vaskemængde på hele 6 kg. I denne model forenes mangesidighed og elegance.

MAKSIMAL YDELSE

Top Vision kombinerer det bedste fra Hoovers grundige erfaring med avanceret teknologi. Maskinen har en fortræffelig ydelse og kapacitet på op til 6 kg vasketøj. En maksimal centrifugeringshastighed på 1400 o/min indebærer, at den har en trefoldig ydelse i A-klasse (energi, vask, centrifugering). Hoovers nye displaymodeller opnår endvidere A+ i energieffektivitet!

UNIKKE EGENSKABER

Takket være Stop & Load-egenskaberne er tromlen altid i rette position ved ifyldning og udtagning af vasketøj. Sikkerheden garanteres gennem effektiv låsning, og den 21,5 cm brede åbning forenkler håndteringen betydeligt.



STOR VASKEKAPASITET

Top Vision er den eneste toppmatede maskinen i en størrelse på 40 cm som klarer en tøymængde på hele 6 kg I denne modellen forenes mangesidighed og elegance.

MAKSIMAL YTELSE

Top Vision kombinerer det beste av Hoovers omfattende erfaring og avanserte teknologi. Maskinen har en enestående ytelse og kapasitet på opptil 6 kg tøy. En maksimal sentrifugeringshastighet på 1400 omdreininger/min innebærer at den har en trefoldig A-klasseytelse (energi, vask, sentrifugering). Hoovers nye display modeller oppnår dessuten A+ i energieffektivitet!

UNIKE EGENSKAPER

Med Stop & Load-egenskapen, er trommelen alltid i rett posisjon ved innlegging og uttaging av tøyet. Sikkerheten garanteres gjennom en effektiv låsning, og den 21,5 cm brede åpningen forenkler håndteringen av tøyet betydelig.



- ▶ **Kapacitet 6 kg**
Centrifugeringshastighed 0-1400 o/min.
 Energiforbrugsmærke A+
 Vaskeeffekt A
 Centrifugeringsklasse A
 Multidisplay
 Timer (1-23 timer)
 Program til håndvask og uldvask
 14, 29 og 59 minutters hurtigprogram
 Knap til grad af snavsethed
 Program til sportstøj
 Ekstra skylning
 Stop&Load
 Hjul
 Mål (hxbxd) 85x40x60 cm

- ▶ **HNT 6612 D**
 Centrifugeringshastighed 0-1200 o/min.
 centrifugeringsklasse B

HNT 6612 D



- ▶ **Kapasitet 6 kg**
Sentrifugeringshastighed 0-1400 o/min.
 Energiforbruksklasse A+
 Vaskeeffekt A
 Sentrifugeringsklasse A
 Multidisplay
 Tidsinnstilling (1-23 timer)
 Program for håndvask og ullvask
 14, 29 og 59 minutters hurtigprogram
 Knapp for skittenhetsgrad
 Program for treningsklær
 Ekstra skylning
 Stop&Load
 Hjul
 Mål (hxbxd) 85x40x60 cm

- ▶ **HNT 6612 D**
 Sentrifugeringshastighet 0-1200 o/min,
 sentrifugeringsklasse B

- ▶ **Kapacitet 6 kg**
Centrifugeringshastighed 0-1400 o/min.
 Energiforbrugsmærke A+
 Vaskeeffekt A
 Centrifugeringsklasse A
 LED-display viser resterende vasketid
 Timer (3-6-9 timer)
 Program til håndvask og uldvask
 Hurtigprogrammer på 29 og 44 minutter
 Program til sportstøj
 Ekstra skylning
 Stop&Load
 Hjul
 Mål (hxbxd) 85x40x60 cm

HNT 514.6



- ▶ **Kapasitet 6 kg**
Sentrifugeringshastighet 0-1400 o/min.
 Energiforbruksklasse A+
 Vaskeeffekt A
 Sentrifugeringsklasse A
 LED-display viser resterende vasketid
 Tidsinnstilling (3-6-9 timer)
 Program for håndvask og ullvask
 29 og 44 min hurtigprogram
 Program for treningsklær
 Ekstra skylning
 Stop&Load
 Hjul
 Mål (hxbxd) 85x40x60 cm

- ▶ **Kapacitet 5 kg**
Centrifugeringshastighed 0-1200 o/min.
 Energiforbrugsmærke A+
 Vaskeeffekt A
 Centrifugeringsklasse B
 LED-display viser resterende vasketid
 Timer (3-6-9 timer)
 Program til håndvask og uldvask
 Hurtigprogrammer på 29 og 44 minutter
 Program til sportstøj
 Mål (hxbxd) 85x40x60 cm

HNT 412



- ▶ **Kapasitet 5 kg**
Sentrifugeringshastighet 0-1200 o/min.
 Energiforbruksklasse A+
 Vaskeeffekt A
 Sentrifugeringsklasse B
 LED-display viser resterende vasketid
 Tidsinnstilling (3-6-9 timer)
 Program for håndvask og ullvask
 29 og 44 min hurtigprogram
 Program for treningsklær
 Mål (hxbxd) 85x40x60 cm



TØRRETUMBLERE

TØRKETROMMEL





TØRRER 9 KG VASKETØJ

Hoovers tørretumblere garanterer et perfekt tørreresultat og en jævn tørring af hele 9 kg vasketøj takket være en stor tromle. Tromlens volumen er på hele 115 l, hvilket bevirker mindst mulig slitage på tøjet - desuden sparer du tid og energi.

SENSOR DRY

De elektroniske Hoover-tørretumblere anvender Sensor Dry-systemet, som har fire forskellige tørreniveauer. Ved at vælge korrekt tørreniveau undgår du unødigt slitage på tøjet og sparer tid og energi.

ENERGIKLASSE B

Et nyt patenteret luftcirkulationssystem og avanceret elektronik muliggør en vaskemængde på hele 9 kg og det bedste af alt: energiklasse B! Dette kan reducere energiforbruget med op til 13 %.

SPAR TID OG PLADS

Hoovers tørretumblere er ideelle til boliger med begrænset plads, eftersom man slipper for unødvendig tøjophængning, tørrepladser og tøjklammer. Ved hjælp af en monteringsplatform kan tørretumbleren placeres på en Hoover-vaskemaskine. Bredde og dybde på denne kombination bliver kun ca. 60 cm.



TØRKER 9 KG VASK

Hoovers tørketromler garanterer et perfekt tørkeresultat og en jævn tørking af hele 9 kg tøj, takket være en stor trommel. Trommelen har et volum på hele 115 l, noe som gir så liten slitasje på klærne som mulig- dessuten sparer du tid og energi.

SENSOR DRY

Elektroniske Hoover-tørketromler er utstyrt med Sensor Dry-systemet, som har fire tørkealternativer. Ved å velge rett tørkenivå unngår du unødt slitasje av klærne, og sparer tid og energi.

ENERGIKLASSE B

Et nytt, patentert luft sirkulasjonssystem og avansert elektronikk muliggjør en tøy mengde på hele 9 kg, og enda bedre: energiklasse B! Dette kan minske energiforbruket med opptil 13 %.

SPAR TID OG PLASS

Hoovers tørketromler er ideelle for boliger som har begrenset plass, siden man slipper unødvendige klessnorer, klesstativ og klesklyper. Ved hjelp av et monteringssett kan tørketrommelen plasseres oppå en Hoover vaskemaskin. Kombinasjonens bredde og dybde blir kun ca. 60 cm.



- ▶ **Kondenserende toppmatete tørretumblere**
- Kapasitet 5 kg**

- Energiforbruk: klasse C
- Autoclean teknologi
- Tromlens volumen: 82 l
- 2+1 tørretemperaturer
- Automatiske tørreprogrammer (4 tørreniveauer)
- Tidsstyret tørring
- Viser resterende tørretid og timer
- Udluftningsprogram
- Oppfriskningsprogram til ull
- Anti-krølning
- Mål (hxbxd) 85x40x60 cm

STHW 759



AutoClean

- ▶ **Kondenserende topbetjening tørketrommel**
- Kapasitet 5 kg**

- Energiforbruksklasse: C
- Autoclean teknologi
- Trommelens volum: 82 l
- 2+1 tørketemperaturer
- Automatiske tørkeprogram (6 tørkenivåer)
- Tidsstyrt tørking
- Angir resterende tørketid og tidsinnstilling
- Lufteprogram
- Oppfriskningsprogram for ull
- Skrukkebeskyttelse
- Mål (hxbxd) 85x40x60 cm



▶ Kondenserende tørretumblere

Kapasitet 9 kg

Energiforbrug: klasse B
 Tromlens volumen: 115 l
 2+1 tørretemperaturer
 Automatiske tørreprogrammer (4 tørreniveauer)
 Tidsstyret tørring
 Digitaldisplay og timer
 Glasluge
 Udluftningsprogram
 Oppfriskningsprogram til ull
 Anti-krølning
 Mål (hxbxd) 85x60x60 cm

▶ VHC 391 XT

Viser resterende tørretid og timer

VHC 391 XT



▶ Kondenserende tørketrommel

Kapasitet 9 kg

Energiforbruksklasse B
 Trommelens volum: 115 l
 2+1 tørketemperaturer
 Automatiske tørkeprogram (4 tørkenivåer)
 Tidsstyrt tørking
 Digitaldisplay og tidsinnstilling
 Glassluge
 Lufteprogram
 Oppfriskningsprogram for ull
 Skrukkebeskyttelse
 Mål (hxbxd) 85x60x60 cm

▶ VHC 391 XT

Angir resterende tørketid og tidsinnstilling

▶ Kondenserende tørretumblere

Kapasitet 8 kg

Energiforbrug: klasse B
 Tromlens volumen: 115 l
 2+1 tørretemperaturer
 Automatiske tørreprogrammer (4 tørreniveauer)
 Tidsstyret tørring
 Viser resterende tørretid og timer
 Udluftningsprogram
 Oppfriskningsprogram til ull
 Anti-krølning
 Mål (hxbxd) 85x60x60 cm

VHC 380 X



▶ Kondenserende tørketrommel

Kapasitet 8 kg

Energiforbruksklasse B
 Trommelens volum: 115 l
 2+1 tørketemperaturer
 Automatiske tørkeprogram (4 tørkenivåer)
 Tidsstyrt tørking
 Angir resterende tørketid og tidsinnstilling
 Lufteprogram
 Oppfriskningsprogram for ull
 Skrukkebeskyttelse
 Mål (hxbxd) 85x60x60 cm

▶ Kondenserende tørretumblere Hydrocomfort

Kapasitet 8 kg

Energiforbrug: klasse B
 Hydrocomfort teknologi
 Tromlens volumen: 115 l
 2+1 tørretemperaturer
 Automatiske tørreprogrammer (6 tørreniveauer)
 Tidsstyret tørring
 Viser resterende tørretid og timer
 Udluftningsprogram
 Oppfriskningsprogram til ull
 Anti-krølning
 Mål (hxbxd) 85x60x60 cm

HHD 780 X



▶ Kondenserende tørketrommel Hydrocomfort

Kapasitet 8 kg

Energiforbruksklasse B
 Hydrocomfort teknologi
 Trommelens volum: 115 l
 2+1 tørketemperaturer
 Automatiske tørkeprogram (6 tørkenivåer)
 Tidsstyrt tørking
 Angir resterende tørketid og tidsinnstilling
 Lufteprogram
 Oppfriskningsprogram for ull
 Skrukkebeskyttelse
 Mål (hxbxd) 85x60x60 cm

▶ Kondenserende tørretumblere

Kapasitet 8 kg

Energiforbrug: klasse B
 Tromlens volumen: 115 l
 2+1 tørretemperaturer
 Automatiske tørreprogrammer (4 tørreniveauer)
 Tidsstyret tørring
 Digitaldisplay og timer
 Glasluge
 Udluftningsprogram
 Oppfriskningsprogram til ull
 Anti-krølning
 Farge: sort
 Mål (hxbxd) 85x60x60 cm

VHC 781 XTB



▶ Kondenserende tørketrommel

Kapasitet 8 kg

Energiforbruksklasse B
 Trommelens volum: 115 l
 2+1 tørketemperaturer
 Automatiske tørkeprogram (4 tørkenivåer)
 Tidsstyrt tørking
 Digitaldisplay og tidsinnstilling
 Glassluge
 Lufteprogram
 Oppfriskningsprogram for ull
 Skrukkebeskyttelse
 Farge: svart
 Mål (hxbxd) 85x60x60 cm





ERGONOMI

Oppvaskemaskinene er utformet således, at det er lett å komme ind i siderne, hvilket betyder, at du lett, hurtigt og sikkert kan stille din oppvask ind. Der er godt med manøvreplads. Lågen kan åbnes med to fingre, uden at man behøver at bøje sig fremover. Håndtaget er placeret 6 cm højere oppe end i ordinære oppvaskemaskiner for at gøre brugen endnu lettere.

STOR KAPACITET

I oppvaskemaskinen er der plads til tallerkener og bestik fra 15 personer, hvilket betyder, at den klarer oppvask af 33 flere genstande end almindelige oppvaskemaskiner. Denne egenskab er en fordel, når man har mange gæster, men den gør også oppvask til hverdag lettere og giver dig større frihed og fleksibilitet. Overkurven er 10 procent større end normalt og rummer mange flere kopper og glas. Store gryder og kasseroller kan placeres i den rummelige underkurv.

MEGET LYDSVAG OPVASK

Ved hjælp af avancerede komponenter og innovativ vasketeknik er det lykkedes os at minimere lydniveauet: Det er kun på 42 decibel! Du kan derfor bruge oppvaskemaskinen selv om natten, spare energi og opholde dig i køkkenet uden at blive mødt af en larmende maskine.



ERGONOMI

Oppvaskemaskinene er utformet på en slik måte at det er lett å komme til på sidene. Dermed kan du sette inn oppvasken på en rask, enkel og sikker måte. Det er god plass til arbeidet. Døren kan åpnes med to fingre, uten at du trenger å bøye deg fremover. Håndtaket er plassert 6 cm høyere enn på vanlige oppvaskmaskiner, for å gjøre maskinen mer brukervennlig.

STOR KAPASITET

Oppvaskemaskinen har plass til tallerkener og bestikk for 15 personer, noe som innebærer at den vasker inntil 33 gjenstander mer enn vanlige oppvaskmaskiner. Den egenskapen kommer godt med når man har mange gjester, men forenkler også oppvasken i hverdagen og gir deg større frihet og fleksibilitet. Den øvre kurven er 10 prosent større enn vanlig og har plass til mange flere kopper og glass. Store kjeler og gryter får plass i den romslige underkurven.

SVÆRT STILLEGÅENDE

Med avanserte komponenter og nyskapende teknikk har vi klart å minimere støynivået: kun 42 decibel! Dermed kan du også bruke oppvaskemaskinen om natten, du sparer energi, og du kan oppholde deg på kjøkkenet uten å bli forstyrret av en bråkete maskin.



- **Kapasitet 15 kuverter**
Interact-display
Energiforbrugsmærke A
 Vaskeevne A
 Tørreevne A
 7 programmer
 Temperaturen indstilles automatisk
 efter snavsethed
 Turbo Dry-tørring
 Timer (0-23 timer)
 Hurtigprogram på 29 minutter ved 50°C
 Lyd: 42 dB(A)
 Power Jet
 Mulighed for at anvende 5-i-1-tabletter
 Total Waterblock
 Ekstra stor underkurv
 Mål (hxbxd) 82-88x60x60 cm

HOD 9



- **Kapasitet 15 kuverter**
Energiforbrugsmærke A
 Vaskeevne A
 Tørreevne A
 7 programmer
 5 temperaturer
 LED for resterende vasketid
 Kondensstørring
 Timer (0-23 timer)
 Hurtigprogram på 29 minutter ved 50°C
 Knap til energibesparelse
 Lyd: 48 dB(A)
 Mulighed for at anvende 5-i-1-tabletter
 Aquastop
 Ekstra stor underkurv
 Farve: Inox Ice
 Mål (hxbxd) 82-88x60x60 cm

HOD 7 INOX



- **Kapasitet 15 kuverter**
Energiforbrugsmærke A
 Vaskeevne A
 Tørreevne A
 5 programmer
 4 temperaturer
 LED for resterende vasketid
 Kondensstørring
 Timer (3-6-9 timer)
 Hurtigprogram på 29 minutter ved 50°C
 Lyd: 50 dB(A)
 Mulighed for at anvende 5-i-1-tabletter
 Aquastop
 Ekstra stor underkurv
 Farve: sort
 Mål (hxbxd) 82-88x60x60 cm

HOD 6 BL



- **Kapasitet 15 kuverter**
Interact-display
Energiforbruksklasse A
 Oppvaskeeffekt A
 Tørkeeffekt A
 7 program
 Temperaturen stilles automatisk etter
 hvor skitten oppvasken er
 Turbo Dry-tørking
 Tidsinnstilling (0-23 timer)
 29 min hurtigprogram 50 °C
 Lyd: 42 dB(A)
 Power Jet
 Mulighet til å bruke 5-i-1-tabletter
 Total Waterblock
 Ekstra stor underkurv
 Mål (hxbxd) 82-88x60x60 cm

- **Kapasitet 15 kuverter**
Energiforbruksklasse A
 Oppvaskeeffekt A
 Tørkeeffekt A
 7 program
 5 temperaturer
 LED for resterende oppvasktid
 Kondensstørking
 Tidsinnstilling (0-23 timer)
 29 min hurtigprogram 50 °C
 Energispareknapp
 Lyd: 48 dB(A)
 Mulighet til å bruke 5-i-1-tabletter
 Aquastop
 Ekstra stor underkurv
 Farve: Inox Ice
 Mål (hxbxd) 82-88x60x60 cm

- **Kapasitet 15 kuverter**
Energiforbruksklasse A
 Oppvaskeeffekt A
 Tørkeeffekt A
 5 programmer
 4 temperaturer
 LED for resterende oppvasktid
 Kondensstørking
 Tidsinnstilling (3-6-9 timer)
 29 min hurtigprogram 50 °C
 Lyd: 50 dB(A)
 Mulighet til å bruke 5-i-1-tabletter
 Aquastop
 Ekstra stor underkurv
 Farve: svart
 Mål (hxbxd) 82-88x60x60 cm



- ▶ **Kapasitet 15 kuverter**
Energiforbrugsmærke A
Vaskeevne A
Tørreevne A
5 programmer
4 temperaturer
Viser programfase
Kondenstørring
Timer (3-6-9 timer)
Hurtigprogram på 29 minutter ved 50°C
Lyd: 47 dB(A)
Mål (hxbxd) 82-88x60x60 cm

HND 547



- ▶ **Kapasitet 15 kuverter**
Energiforbruksklasse A
Oppvaskeeffekt A
Tørkeeffekt A
5 programmer
4 temperaturer
Angir programfase
Kondenstørking
Tidsinnstilling (3-6-9 timer)
29 min hurtigprogram 50 °C
Lyd: 47 dB(A)
Mål (hxbxd) 82-88x60x60 cm

- ▶ **Kapasitet 12 kuverter**
Energiforbrugsmærke A
Vaskeevne A
Tørreevne A
6 programmer
3 temperaturer
Viser programfase
Kondenstørring
Timer (3-6-9 timer)
Hurtigprogram på 29 minutter ved 50°C
Lyd: 55 dB(A)
Topplade som standard
Mål (hxbxd) 82-85x60x60 cm

HED 60



- ▶ **Kapasitet 12 kuverter**
Energiforbruksklasse A
Oppvaskeeffekt A
Tørkeeffekt A
6 programmer
3 temperaturer
Angir programfase
Kondenstørking
Tidsinnstilling (3-6-9 timer)
29 min hurtigprogram 50 °C
Lyd: 55 dB(A)
Topplate som standard
Mål (hxbxd) 82-88x60x60 cm

- ▶ **Kapasitet 8 kuverter**
Energiforbrug: klasse A
Vaskeevne A
Tørreevne A
7 programmer
5 temperaturer
Timer (0-23 timer)
LED for resterende vasketid
Kondenstørring
Hurtigprogram på 29 minutter ved 35°C
Lyd: 49 dB(A)
Topplade som standard
Mål (hxbxd) 82-85x45x60 cm

HDS 999 E



- ▶ **Kapasitet 8 kuverter**
Energiforbruksklasse A
Oppvaskeeffekt A
Tørkeeffekt A
7 programmer
5 temperaturer
Tidsinnstilling (0-23 timer)
LED for resterende oppvasktid
Kondenstørking
29 min hurtigprogram 35 °C
Lyd: 49 dB(A)
Topplate som standard
Mål (hxbxd) 82-85x45x60 cm





NO FROST - INGEN AFRIMNING

Hoover anvender No Frost-teknologi i køleskabene, hvilket forbedrer fødevarernes holdbarhed og forlænger opbevaringstiden. Endvidere benyttes Pulse Air-systemet til at styre strømmen af køleluft på optimal vis. No Frost Pulse Air fjerner behovet for separat afrimning. Elektroniske følere sørger for, at afrimningen sker automatisk, effektivt og energibesparende. Køleluften fordeles endnu jævner i køleskab og fryser. Fødevarer kan placeres på alle hylder. Denne egenskab kan give betydelige forbedringer af kvalitet og holdbarhed for fødevarer, der opbevares i skabet.

ENERGIKLASSE A+

De nye Hoover-modeller har rekordhøj ydelse og er endvidere energieffektive. De fleste tilhører energiklasse A+, som er den mest effektive klasse. A+ -køleskabene har 25-30 procent lavere energiforbrug end tilsvarende modeller i A-klassen. Her får du de bedste muligheder for at spare energi og beskytte miljøet.

HURTIG NEDKØLING

En unik egenskab i No Frost-skabene er Multi Flow Management, et system som kan styre strømmen af køleluft i alle retninger. I de nye No Frost-kombiskabe sker nedkølingen hurtigt! Drikkevarer når den rette temperatur 40 procent hurtigere end i traditionelle køleskabsmodeller.

STAY FRESH

Den separate Stay Fresh-afdeling med sin kontrollerede temperatur er beregnet til letfordærlige fødevarer. Temperaturen ligger konstant på 0-3 grader, hvilket er en ideel temperatur for fødevarer, som let bliver dårlige, f.eks. fisk og ferske kødvarer.



NO FROST - TINGEN AVISING

Hoover bruger No Frost-teknologi i køleskabene, noe som forbedrer matvarenes holdbarhet og forlenger oppbevaringstiden. Dessuten brukes Pulse Air-systemet til å styre strømmen av kjøleluft på en optimal måte. No Frost Pulse Air eliminerer behovet for separat avising. De elektroniske sensorene sørger for at avisingen skjer automatisk, på en effektiv og lite energikrevende måte. Kjøleluften fordeles jevnere i kjøleskap og fryser. Matvarer kan plasseres på alle hyllene. Denne egenskapen forbedrer matens kvalitet og forlenger holdbarheten.

ENERGIKLASSE A+

De nye Hoover-modellene har rekordhøy ytelse og er energieffektive. De fleste hører hjemme i energiklasse A+ og er blant de beste i forhold til energieffektivitet. A+ -kjøleskabene har 25-30 prosent lavere energiforbruk enn tilsvarende modeller i A-klassen. Med A+-modellene er det enkelt å spare energi og ta vare på miljøet.

RASK NEDKJØLING

En unik egenskab ved No Frost-skabene er Multi Flow Management, et system som kan styre strømmen av kjøleluft i alle retninger. I de nye No Frost-kombiskapene skjer nedkølingen raskt! Nedkjøling av drikkevarer går 40 prosent raskere enn i tradisjonelle kjøleskapsmodeller.

STAY FRESH

Den spesielle Stay Fresh-avdelingen med kontrollert temperatur passer til ømtålige matvarer. Temperaturen ligger konstant på 0-3 grader, et ideelt temperaturområde for matvarer som blir fort dårlige, f.eks. fisk og ferske kjøttvarer.



DESIGN

Fræk design, avanceret teknologi og høj kvalitet forenes i den nye Hoover S-serie. De nye kombiskabes bølgeformede døre med aluminiumshåndtag, som løber langs hele langsiden ligesom den nye og effektfulde sorte farve, gør skabet til et virkeligt blikfang i køkkenet.

HÅNDTAG

Håndtag i stabil, elegant og trendy design, som er gode også ergonomisk set.



DESIGN

Dristig design, avansert teknologi og høy kvalitet forenes i den nye S-serien fra Hoover. De nye kombiskapenes bølgeformede dører med aluminiumshåndtak som løper over hele langsiden, samt den nye og effektfulle svarte fargen, gjør skapet til et skikkelig blikfang på kjøkkenet.

HÅNDTAK

Elegante, trendy og stabile håndtak som også er ergonomisk riktig utformet.



INDVENDIG PLADS

Udformningen af skabets indvendige plads bygger på grundige studier af fødevareropbevaring. Frugt- og grønsagsskufferne holder fødevarerne friske længere ved at forhindre hurtigt fugttab. Skuffen på 45 liter kan rumme en families fulde ugeration af grønsager.

Opbevaringstiden for ost, kød og fisk er tre gange længere i Stay Fresh-afdelingen, som holder temperaturen inden for 0-3° C. Ostefaget sidder på det helt rette sted for at give øget holdbarhed til letfordærlige fødevarer.

Der er plads til flere tolitersflasker på dørens inderside. En særlig flaskeholder med Multi Flow-køling nedkøler hurtigt indsatte vin- og læskedriksflasker.

SKAPETS INNSIDE

Utformningen av skapets innside bygger på grundige studier av oppbevaring av matvarer. Frukt- og grønnsaksskuffene holder matvarene friske lenger, fordi skuffene hindrer rask fordamping. Skuffen på 45 liter har plass til én ukes forbruk av grønnsaker for en hel familie.

Oppbevaringstiden for ost, kjøtt og fisk er tre ganger lengre i Stay Fresh-avdelingen med konstant temperatur på 0-3 °C. Ostehyllen er plassert på riktig sted for å gi lengre holdbarhet til ømtålige matvarer.

På innsiden av døren er det plass til flere toliters flasker. Et spesielt flaskestativ med Multi Flow-kjøling sørger for rask nedkjøling av vin- og brusflasker.



- ▶ **Kombiskab No Frost**
Nyt, bølget design
Total nettovolumen 285 l
Køleskab 205 l, fryser 80 l
Automatisk afrimningssystem i både køleskab og fryser
No Frost Pulse Air -teknologi
Energiforbrugsmærke A+
MultiFlow-hurtigkøling
StayFresh 0-3 °C
Glashylder i køleskabet
Flaskeholder af metal
Stor grønsagskasse med hjul
Pizza- og flaskerum i fryser
Farve: sort
Mål (hxbxd) 185x60x64 cm

- ▶ **HVNP 3880/1 No Frost, farve hvid**
- ▶ **HVNP 3885/1 No Frost, farve Inox Ice**

HVNP 3887/1



- ▶ **Kombinasjonsskap No Frost**
Ny, bølgende design
Totalt nettovolum 285 l
Kjøleskap 205 l, fryser 80 l
Automatisk avisingssystem i både kjøleskap og fryser
No Frost Pulse Air-teknologi
Energiforbruksklasse A+
MultiFlow-hurtigkjøling
StayFresh 0-3 °C
Glasshyller i kjøleskapet
Flaskehuller i metall
Stor grønnsaksskuff med hjul
Pizza- og flaskerom i fryseren
Farge: svart
Mål (hxbxd) 185x60x64 cm

- ▶ **HVNP 3880/1 No Frost farge, hvit**
- ▶ **HVNP 3885/1 No Frost farge, Inox Ice**

- ▶ **Kombiskab**
Nyt, bølget design
Total nettovolumen 298 l
Køleskab 210 l, fryser 88 l
Energiforbrugsmærke A+
MultiFlow-hurtigkøling
StayFresh 0-3 °C
Glashylder i køleskabet
Flaskeholder af metal
Stor grønsagskasse med hjul
Pizza- og flaskerum i fryser
Farve: Inox Ice
Mål (hxbxd) 185x60x64 cm

- ▶ **HVSP 3880, farve hvid**
- ▶ **HVSP 3887, farve sort**

HVSP 3885



- ▶ **Kombinasjonsskap**
Ny, bølgende design
Totalt nettovolum 298 l
Kjøleskap 210 l, fryser 88 l
Energiforbruksklasse A+
MultiFlow-hurtigkjøling
StayFresh 0-3 °C
Glasshyller i kjøleskapet
Flaskehuller i metall
Stor grønnsaksskuff med hjul
Pizza- og flaskerom i fryseren
Farge: Inox Ice
Mål (hxbxd) 185x60x64 cm

- ▶ **HVSP 3880 farge, hvit**
- ▶ **HVSP 3887 farge, svart**

- ▶ **Kombiskab No Frost**
Total bruttovolumen 282 l
Køleskab 196 l, fryser 74 l
Automatisk afrimningssystem i både køleskab og fryser
No Frost Pulse Air-teknologi
Energiforbrugsmærke A
MultiFlow-hurtigkøling
StayFresh 0-3 °C
Glashylder i køleskabet
Flaskeholder af metal
Stor grønsagskasse med hjul
Farve: hvid
Mål (hxbxd) 185x60x60 cm

- ▶ **HCN 3876 No Frost, farve Inox Ice**

HCN 3870



- ▶ **Kombinasjonsskap No Frost**
Totalt bruttovolum 282 l
Kjøleskap 196 l, fryser 74 l
Automatisk avisingssystem i både kjøleskap og fryser
No Frost Pulse Air-teknologi
Energiforbruksklasse A
MultiFlow-hurtigkjøling
StayFresh 0-3 °C
Glasshyller i kjøleskapet
Flaskehuller i metall
Stor grønnsaksskuff med hjul
Farge: hvit
Mål (hxbxd) 185x60x60 cm

- ▶ **HCN 3876 No Frost, farge Inox Ice**

- ▶ **Kombiskab**
Total bruttovolumen 301 l
Køleskab 201 l, fryser 81 l
Energiforbrugsmærke A+
StayFresh 0-3 °C
Glashylder i køleskabet
Flaskeholder af metal
Stor grønsagskasse med hjul
Farve: Inox Ice
Mål (hxbxd) 185x60x60 cm

- ▶ **HCP 3780, farve hvid**

HCP 3786



- ▶ **Kombinasjonsskap**
Totalt bruttovolum 301 l
Kjøleskap 201 l, fryser 81 l
Energiforbruksklasse A+
StayFresh 0-3 °C
Glasshyller i kjøleskapet
Flaskehuller i metall
Stor grønnsaksskuff med hjul
Farge: Inox Ice
Mål (hxbxd) 185x60x60 cm

- ▶ **HCP 3780, farge hvit**



► **Kombiskab**

Total bruttovolumen 301 l
 Køleskab 201 l, fryser 85 l
 Energiforbrugsmærke A
 Glashylder i køleskabet
 Farve: hvid
 Mål (hxbxd) 185x60x60 cm

HCA 3650



► **Kombiskab**

Total nettovolumen 275 l
 Køleskab 190 l, fryser 86 l
 Energiforbrugsmærke A
 Glashylder i køleskabet
 Farve: hvid
 Mål (hxbxd) 176x54x60 cm

HCA 305



► **Kombiskab**

Total nettovolumen 215 l
 Køleskab 179 l, fryser 36 l
 Energiforbrugsmærke A
 Glashylder i køleskabet
 Farve: hvid
 Mål (hxbxd) 142 x 54 x 55 cm

HDA 2550



► **Køleskab**

Total bruttovolumen 450 l
 Total nettovolumen 350 l
 Energiforbrugsmærke A
 Elektronisk kontrol, Digital display
 Air Booster-luftcirkulation
 5 glashylder
 Farve: hvid
 Mål (hxbxd) 175 x 59 x 60 cm

HL 3860



► **Kombinasjonsskap**

Totalt bruttovolum 301 l
 Kjøleskap 201 l, fryser 85 l
 Energiforbruksklasse A
 Glasshyller i kjøleskapet
 Farge: hvit
 Mål (hxbxd) 185x60x60 cm

► **Kombinasjonsskap**

Totalt nettovolum 275 l
 Kjøleskap 190 l, fryser 86 l
 Energiforbruksklasse A
 Glasshyller i kjøleskapet
 Farge: hvit
 Mål (hxbxd) 176x54x60 cm

► **Kjøleskap med separat frysedel**

Totalt nettovolum 215 l
 Kjøleskap 179 l, fryser 36 l
 Energiforbruksklasse A
 Glasshyller i kjøleskapet
 Farge: hvit
 Mål (hxbxd) 142x54x55 cm

► **Kjøleskap**

Totalt bruttovolum 450 l
 Totalt nettovolum 350 l
 Energiforbruksklasse A
 Elektronisk kontrol, Digital display
 Air Booster luftsirkulasjon
 5 glasshyller
 Farge: hvit
 Mål (hxbxd) 175x59x60 cm



► Fryser

Total nettovolumen 240 l
No Frost automatisk afrimning
Energiforbrugsmærke A
Elektronisk kontrol, Digital display
7 frysekurve, 1 ice-bank
Fryseeffekt 10 kg /24 h
Temperaturstigningstid (-18°C/-9°C) 12 timer
Farve: hvid
Mål (hxbxd) 175x59x60 cm

HUNA 3850



► Fryser

Totalt nettovolumen 240 l
No Frost automatisk avising
Energiforbruksklasse A
Elektronisk kontrol, Digital display
7 frysekurver, 1 ice-bank
Fryseeffekt 10 kg/24 t
Temperaturstigningstid (-18 °C/-9 °C) 12 timer
Farge: hvit
Mål (hxbxd) 175x59x60 cm

► Wine cooler

Vinskab til 71 flasker
Total bruttovolumen 280 l
Skab af rustfrit stål
Dobbelt røgglas på døren, metalhåndtag
6 træhylder
3 separate temperaturzoner
Temperaturområde (+5°C /+18°C)
Lyd: 35 dB(A)
Farve: sort
Mål (hxbxd) 142,2x55x59 cm

HWC 2536 DL



► Vinskap

Vinskab til 71 flasker
Totalt bruttovolumen 280 l
Skab av rustfritt stål
Dobbelt røykglass i døren, metallhåndtak
6 trehyller
3 separate temperatursoner
Temperaturområde (+5°C/+18°C)
Lyd: 35 dB(A)
Farge: svart
Mål (hxbxd) 142,2x55x59 cm

► Wine cooler

Vinskab til 33 flasker
Total bruttovolumen 150 l
Dobbelt røgglas på døren, metalhåndtag
4 træhylder, 1 flaskeramme
2 separate temperaturzoner
Temperaturområde (+3°C/+18°C)
Lyd: 35 dB(A)
Farve: rustfrit stål
Mål (hxbxd) 84x50x56 cm

► HWC 2335, farve sort

HWC 2336 DL



► Vinskap

Vinskab til 33 flasker
Totalt bruttovolumen 150 l
Dobbelt røykglass i døren, metallhåndtak
4 trehyller, 1 flaskestativ
2 separate temperatursoner
Temperaturområde (+3 °C/+18 °C)
Lyd: 35 dB(A)
Farge: rustfritt stål
Mål (hxbxd) 84x50x56 cm

► HWC 2335, farge svart





JUSTERBAR HØJDE

Alle komfurer er udstyret med justerbare fødder og hjul. Justerbar højde: 85-92 cm.



GLASLÅGE

Den inderste glaslåge er helt uden skruer og andre fordybninger. En moderne og elegant løsning som letter rengøring.



UDTAGELIGE SKINNER

Ovnens pladeholdere kan let udtages, det letter rengøring.



BØRNELÅS

Ovnens er udstyret med børnelås. Ovnens dør er bygget med dobbeltglas. Max. overfladetemperatur: 55°C



UDSTYR

Ovnens er udstyret med 3 bageplader. Dybden på bagepladerne er henholdsvis 2 og 4 cm.

JUSTERBAR SOKKEL

Justerbare Ben, regulerer højden: 85 til 92 cm, og 2 stk. hjul hjælper med at installere ovnen.

HEL GLASS INNERDØR

Den indre del af døren er lavet af glas, uden synlige skruer. En moderne og elegant løsning, lett og enkelt at rengjøre.

AVTAGBARE STIGER

Å rengjøre ovnen, går lett og fort, Stigene på innersiden er lette at ta ut.

BARNESIKRING

Børnelås på Døren, Døren er lavet med dobbelt glas, og glasset vil max. blive 55 C på overflaten.

UTSTYR

Alle ovne er udstyret med 3 set av stekebret. 1-Panne 4 cm.dyp, 2-Brett 2 cm dypt.



- ▶ **Fritstående komfur med induksjonsplade på 5,9 kW**
 4 zoner med Booster effekt og restvarmeindikator
 A klasse varmluft multifunksjonsovn
 Ovnvolume: 57 liter
 Elektronisk ur med 5 funksjoner
 Ovn-slut-funksjon
 Varmereflekterende glas i ovndøren
 3 bageplader
 Farve: Rustfri stål
 Mål (hxbxd) 85-92x59x60 cm

▶ **HI 073 W, farve hvid**

HI 073 X



- ▶ **Frittstående komfyr med induksjonstopp på 5,9 kW**
 4 soner med Booster effect og restvarmeindikator
 A klasse varmluft multifunksjonsovn
 57 litres cavity
 Elektronisk tidsur med 5 funksjoner
 End of cooking function
 Varmereflekterende glas i dør
 3 stekebrett
 Farge: rustfritt stål
 Mål (hxbxd) 85-92x59x60 cm

▶ **HI 073 W, farge hvit**

- ▶ **Fritstående komfur med keramiske kogeplader**
Total effekt 8,4 kW
 4 zoner Hi-light med restvarmeindikator
 Energiklasse A varmluftovn
 Ovnvolume: 60 liter
 Elektronisk ur med 7 funksjoner
 Ovn-slut-funksjon
 Varmereflekterende glassdør med børnesikring
 3 bageplader
 Farve: hvid
 Mål (hxbxd) 85-92x59x60 cm

▶ **HKE 6404**

Tradisjonell ovn energiklasse A
 Elektronisk tidsur med 5 funksjoner

HKE 6404



- ▶ **Frittstående komfyr med keramisktopp**
Total effect 8,4 kW
 4 soner hi-light med restvarmeindikator
 A klasse varmluft multifunksjonsovn
 60 litres cavity
 Elektronisk tidsur med 7 funksjoner
 End of cooking function
 Helt glas innvendig dør, varmereflekerende glas i dør, barnesikring
 3 stekebrett
 Farge: hvit
 Mål (hxbxd) 85-92x59x60 cm

▶ **HKE 6404**

Energiklasse A ovn
 Elektronisk tidsur med 5 funksjoner

- ▶ **Fritstående komfur med masse kogeplader**
Total effekt 9,0 kW
 4 kogeplader
 Energiklasse A ovn med over/under varme og grill funksjon.
 Ovnvolume: 60 liter
 Elektronisk ur med 5 funksjoner
 Ovn-slut-funksjon
 Varmereflekterende glassdør med børnesikring
 3 bageplader
 Farve: hvid
 Mål (hxbxd) 85-92x59x60 cm

▶ **HEE 6404**

Tradisjonell ovn energiklasse A
 Elektronisk tidsur med 5 funksjoner

HEE 6404



- ▶ **Frittstående komfyr med elektrisktopp**
Total effect 9,0 kW
 4 kokeplater soner
 A klasse ovn med oven/under varme og grill
 60 litres cavity
 Elektronisk tidsur med 5 funksjoner
 End of cooking function
 Helt glas innvendig dør, varmereflekerende glas i dør, barnesikring
 3 stekebrett
 Farge: hvit
 Mål (hxbxd) 85-92x59x60 cm

▶ **HEE 6404**

Energiklasse A ovn
 Elektronisk tidsur med 5 funksjoner



VASKEMASKINER MED FRONTBETJENING

FRONTMATEDE VASKEMASKINER

VASKEMASKINER MED FRONTBETJENING	VHD 9163 ZI	VHD 9163 ZD	VHD 9143 ZD	VHD 916 Z	VHD 914 Z	VHD 8143 ZDB	VHD 8163 D	VHD 814	VHD 6163 D	FRONTMATEDE VASKEMASKINER
Klasse, energiforbrug	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	Energiforbruksklasse
Vaskeeffekt	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Vaskeeffekt
Centrifugeringsseffekt	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Sentrifugeringsseffekt
▶ CENTRIFUGERINGSKAPACITET										▶ SENSITIVITET
Maks. (o/min.)	1600	1600	1400	1600	1400	1400	1600	1400	1600	Maks. (omdrejninger/min.)
▶ KAPACITET										▶ KAPASITET
(kg) (bomuld 60° C)	9	9	9	9	9	8	8	8	6	(kg) (bomull 60 °C)
▶ VIGTIGSTE EGENSKABER										▶ VIKTIGSTE EGENSKAPER
Fuzzy Logic-teknik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Fuzzy Logic-teknikk
Inter@ct-display	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Inter@ct-display
Digitalt display (Multifunktion)	-	•	•	-	-	•	•	-	•	Digital display (multifunksjon)
LED-display	-	-	-	•	•	-	-	•	-	LED-display
Regulering af temperatur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Regulering av temperatur
Regulering af centrifugeringshastighed	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Regulering av sentrifugeringshastighet
Timer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Tidsinnstilling
Invertermotor lydsvag	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Inverter-motor stillestående
Automatiske tørreprogrammer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Automatiske tørkeprogrammer
Tørretemperaturer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tørketemperaturer
▶ SPECIALPROGRAMMER										▶ SPESIALPROGRAMMER
Program til vask af sportstøj	-	-	-	•	•	-	-	•	-	Program for vask av treningssklær
Woolmark-uldvask	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Woolmark ulvask
Program til håndvask	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Program for håndvask
Program til hurtigvask (min.)	29, 59	29, 59	29, 59	29, 44, 59	29, 44, 59	29, 59	29, 59	29, 44, 59	29, 59	Program for hurtigvask (min.)
AA-program 40° C	-	-	-	•	•	-	-	•	-	AA-program 40 °C
▶ KNAPPER										▶ KNAPPER
Valg af grad af snavsethed	•	•	•	-	-	•	•	-	•	Knapp for skittenhetsgrad
Night & Day	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Night & Day
Forvask	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Forvask
Valg af centrifugeringshastighed	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Valg av sentrifugeringshastighet
Valg af temperatur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Valg av temperatur
Timer (h)	0 - 23	0 - 23	0 - 23	3 - 6 - 9	3 - 6 - 9	0 - 23	0 - 23	3 - 6 - 9	0 - 23	Tidsinnstilling (h)
Allergiskylning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Allergiskylning
Anti-krølning	-	-	-	-	-	-	•	•	•	Skrullebeskyttelse
Start/Pause	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Start/pause
▶ SIKKERHED										▶ SIKKERHET
Sikkerhedslåsning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Sikkerhetslåsing
Beskyttelse mod overfyldning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Beskyttelse mot overfylling
Beskyttelse mod overopphedning	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Beskyttelse mot overoppheting
Skumkontrol	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Skumkontroll
Kontrol af ubalance ved centrifugering	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kontroll av ubalanse i sentrifugeringen
▶ FORBRUG EN 60456										▶ FORBRUK EN 60456
Energiforbrug/standardprogram (kW/h)	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,52	1,52	1,52	1,02	Energiforbruk/standardprogram (kW/h)
Vandforbrug/standardprogram (l)	68	68	68	68	68	60	60	60	45	Vannforbruk/standardprogram (l)
Kapacitet (kg) (bomuld 60° C)	9	9	9	9	9	8	8	8	6	Kapasitet (kg) (bomull 60 °C)
Gjennomsnittlig vasketid [min.]	150	150	150	150	150	140	140	140	140	Gjennomsnittlig vasketid (min.)
Restfugtighed (%)	44	44	44	44	44	44	44	44	44	Restfuktighet (%)
▶ GENERELT										▶ GENERELT
Tromle af rustfrit stål	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Trommel i rustfritt stål
Silitech-kar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Silitech-beholder
Tromlevolumen (l)	66	66	66	66	66	56	56	56	46	Trommelens volum (l)
Mål, hxbxd (cm)	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x54	85x60x54	85x60x54	85x60x52	Mål, hxbxd (cm)
Nettovægt (kg)	77	77	77	77	77	72	72	72	69	Nettovekt [kg]
Spænding (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	Spenning [V]
Maksimal effekt (W)	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	Maksimal effekt (W)
Sikring (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Sikring (A)
Længde på indløbsslange (cm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Lengde på innløpsslange (cm)
Længde på udløbsslange (cm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Lengde på utløpsslange (cm)
Elledning (cm)]	160	160	160	160	160	160	160	160	160	Strømkabel (cm)
EAN-kode 8016361	759534	759572	759558	759589	759701	764446	770010	759893	759596	EAN-kode 8016361



VASKEMASKINER MED FRONTBETJENING	VHD 6143 D	VHD 616	VHD 614	VHDS 6123 D	VHDS 612	HNWF 6167	HNWL 6136	HNWS 6125	FRONTMATEDE VASKEMASKINER
Klasse, energiforbrug	A+	A+	A+	A+	A+	B	B	C	Energiforbruksklasse
Vaskeeffekt	A	A	A	A	A	A	A	A	Vaskeeffekt
Centrifugeringsseffekt	A	A	A	B	B	A	A	B	Sentrifugeringsseffekt
▶ CENTRIFUGERINGSKAPASITET									▶ SENSITIVITET
Maks. (o/min.)	1400	1600	1400	1200	1200	1600	1300	1200	Maks. (omdreininger./min.)
▶ KAPASITET									▶ KAPASITET
(kg) (bomuld 60° C)	6	6	6	6	6	7,5 + 5	6 + 4	5 + 2,5	(kg) (bomull 60 °C)
▶ VIKTIGSTE EGENSKABER									▶ VIKTIGSTE EGENSKAPER
Fuzzy Logic-teknik	•	•	•	•	•	•	•	•	Fuzzy Logic-teknikk
Inter@ct-display	-	-	-	-	-	-	-	-	Inter@ct-display
Digitalt display (Multifunktion)	•	-	-	•	-	-	-	-	Digital display (multifunksjon)
LED-display	-	•	•	-	•	•	•	•	LED-display
Regulering af temperatur	•	•	•	•	•	•	•	•	Regulering av temperatur
Regulering af centrifugeringshastighed	•	•	•	•	•	-	-	-	Regulering av sentrifugeringshastighet
Timer	•	•	•	•	•	•	•	•	Tidsinnstilling
Invertermotor lydsvag	-	-	-	-	-	-	-	-	Inverter-motor stillestående
Automatiske tørreprogrammer	-	-	-	-	-	•	•	•	Automatiske tørkeprogrammer
Tørretemperaturer	-	-	-	-	-	2	2	2	Tørketemperaturer
▶ SPESIALPROGRAMMER									▶ SPESIALPROGRAMMER
Program til vask af sportstøj	-	•	•	-	•	•	•	•	Program for vask av treningsklær
Woolmark-uldvask	•	•	•	•	•	•	•	•	Woolmark ulvask
Program til håndvask	•	•	•	•	•	•	•	•	Program for håndvask
Program til hurtigvask (min.)	29, 59	29, 44, 59	29, 44, 59	29, 59	29, 44, 59	29, 44, 59	29, 44, 59	29, 44, 59	Program for hurtigvask (min.)
AA-program 40° C	-	•	•	-	•	•	•	•	AA-program 40 °C
▶ KNAPPER									▶ KNAPPER
Valg af grad af snavsethed	•	-	-	•	-	-	-	-	Knapp for skittenhetsgrad
Night & Day	-	-	-	-	-	-	-	-	Night & Day
Forvask	•	•	•	•	•	•	-	-	Forvask
Valg af centrifugeringshastighed	•	•	•	•	•	-	-	-	Valg av sentrifugeringshastighet
Valg af temperatur	•	•	•	•	•	-	-	-	Valg av temperatur
Timer (h)	0 - 23	3 - 6 - 9	3 - 6 - 9	0 - 23	3 - 6 - 9	3 - 6 - 9	3 - 6 - 9	3 - 6 - 9	Tidsinnstilling (h)
Allergiskylning	•	•	•	•	•	•	•	•	Allergiskylling
Anti-krøining	•	•	•	•	•	•	-	-	Skrukkebeskyttelse
Start/Pause	•	•	•	•	•	•	•	•	Start/pause
▶ SIKKERHED									▶ SIKKERHED
Sikkerhedslåsning	•	•	•	•	•	•	•	•	Sikkerhetslåsing
Beskyttelse mod overfyldning	•	•	•	•	•	•	•	•	Beskyttelse mot overfylling
Beskyttelse mod overopphedning	•	•	•	•	•	•	•	•	Beskyttelse mot overoppheting
Skumkontrol	•	•	•	•	•	•	•	•	Skumkontroll
Kontrol af ubalance ved centrifugering	•	•	•	•	•	•	•	•	Kontroll av ubalanse i sentrifugeringen
▶ FORBRUG EN 60456									▶ FORBRUK EN 60456
Energiforbrug/standardprogram (kW/h)	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	6,07 (total)	4,86 (total)	4,65 (total)	Energiforbruk/standardprogram (kW/h)
Vandforbrug/standardprogram (l)	45	45	45	45	45	155 (total)	135 (total)	135 (total)	Vannforbruk/standardprogram (l)
Kapasitet (kg) (bomuld 60° C)	6	6	6	6	6	7,5 + 5	6 + 4	5 + 2,5	Kapasitet (kg) (bomull 60 °C)
Gjennomsnittlig vasketid [min.]	140	140	140	140	140	140	140	140	Gjennomsnittlig vasketid (min.)
Restfugtighed (%)	44	44	44	59	59	44	44	53	Restfuktighet (%)
▶ GENERELT									▶ GENERELT
Trommel af rustfritt stål	•	•	•	•	•	•	•	•	Trommel i rustfritt stål
Silltech-kar	•	•	•	•	•	•	•	•	Silltech-beholder
Trommelvolumen (l)	46	46	46	46	46	56	46	40	Trommelens volum (l)
Mål, hxbxd (cm)	85x60x52	85x60x52	85x60x52	85x60x40	85x60x40	85x60x60	85x60x54	85x60x44	Mål, hxbxd (cm)
Nettovægt [kg]	69	69	69	71	71	86	77	66	Nettovekt (kg)
Spænding [V]	230	230	230	230	230	230	230	230	Spenning (V)
Maksimal effekt (W)	2150	2150	2150	2150	2150	2300	2150	2150	Maksimal effekt (W)
Sikring (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	Sikring (A)
Længde på indløbsslange (cm)	150	150	150	150	150	150	150	150	Lengde på innløpsslange (cm)
Længde på udløbsslange (cm)	200	200	200	200	200	200	200	200	Lengde på utløpsslange (cm)
Elledning (cm)	160	160	160	160	160	160	160	160	Strømkabel (cm)
EAN-kode 8016361	759602	759909	759916	767522	769977	724600	727601	729346	EAN-kode 8016361



VASKEMASKINER MED TOPBETJENING

TOPPMATEDE VASKEMASKINER

VASKEMASKINER MED TOPBETJENING	HNT 6614 D	HNT 6612 D	HNT 514.6	HNT 412	TOPPMATEDE VASKEMASKINER
Centrifugeringshastighed (o/min.)	0 - 1400	0 - 1200	0 - 1400	0 - 1200	Sentrifugeringshastighet (omdreininger/min)
Elektronisk Joggle Hi-Fi programvælger	-	-	-	-	Elektronisk Joggle Hi-Fi programvælger
Elektronisk programvælger: kan drejes i begge retninger	•	•	•	•	Elektronisk programvælger, kan vris i begge retninger
Trinløs regulering af temperaturen	•	•	•	•	Trinnløs regulering av temperaturen
Trinløs regulering af centrifugeringshastigheden	•	•	•	•	Trinnløs regulering av sentrifugeringshastigheten
Interact-display	-	-	-	-	Interact-display
Fuzzy Logic	•	•	•	•	Fuzzy Logic
Multifunktionsdisplay	•	•	-	-	Multifunktionsdisplay
LED-display viser resterende vasketid	-	-	•	•	LED-display viser resterende vasketid
▶ SPECIALPROGRAM					▶ SPESIALPROGRAM
Hurtigprogram (min.)	29, 59	29, 59	29, 44	29, 44	Hurtigprogram (min.)
Woolmark-uldvask	•	•	•	•	Woolmark ullvask
Program til håndvask	•	•	•	•	Program for handvask
AA-program 40° C	-	-	•	•	AA-program 40 °C
Program til vask af sportstøj	•	•	•	•	Program for vask av treningsklær
▶ BRUGERVENLIGHED					▶ BRUKERVENNLIGHET
Afbalanceret luge	•	•	•	•	Balansert luke
Let at åbne, elastiske bremsere	•	•	•	•	Lett å åpne, elastiske bremser
Stop&Load	•	•	•	-	Stop&Load
XXL tromle af rustfrit stål (l)	43	43	43	43	XXL trommel i rustfritt stål (l)
XXXL påfyldningsluge (cm)	21,5	21,5	21,5	21,5	XXL påfyllningsluge (cm)
Udtagelige vaskemiddelbeholdere	•	•	•	•	Avtagbare skuffer for vaskemiddel
Aqua stop	•	•	•	-	Aqua stop
Hjul	•	•	•	-	Hjul
Sikkerhetslåsning af lugen	•	•	•	•	Sikkerhetslåsning av lugen
Beskyttelse mod overfyldning	•	•	•	•	Beskyttelse mot overfylling
Skumkontrol	•	•	•	•	Skumkontroll
Elektronisk, afbalanceret centrifugering	•	•	•	•	Elektronisk, balansert sentrifugering
Hydrauliske støddæmpere	•	•	•	•	Hydrauliske støtdempere
▶ KNAPPER					▶ KNAPPER
Start/Pause	•	•	•	•	Start/pause
Temperatur	•	•	-	-	Temperatur
Centrifugeringshastighed	•	•	-	•	Sentrifugeringshastighet
Valg af grad af snavsethed	•	•	-	-	Knapp for skittenhetsgrad
Timer 1 - 23 h	•	•	-	-	Tidsinnstilling (1 - 23 timer)
Timer 3 - 6 - 9 h	-	-	-	•	Tidsinnstilling 3 - 6 - 9 timer
Express Wash-vask (10 - 50 min.)	-	-	-	-	Express Wash-vask (10 - 50 min.)
Anti-krølning	•	•	•	•	Skrukkebeskyttelse
Allergiskylning	-	-	-	-	Allergiskylling
Ekstra skylling	•	•	•	-	Ekstra skylling
Forvask	•	•	•	•	Forvask
Klasse, energiforbrug	A+	A+	A+	A+	Energiforbruksklasse
Vaskeeffekt	A	A	A	A	Vaskeeffekt
Centrifugeringseffekt	A	B	A	B	Sentrifugeringsseffekt
Energiforbrug (kW/h)	1,02	1,02	1,14	0,85	Energiforbruk (kW/h)
Vandforbrug (l)	58	58	58	45	Vannforbruk (l)
Kapacitet (kg)	6	6	6	5	Kapasitet (kg)
Restfugtighed efter centrifugering (%)	44	44	44	53	Restfuktighet etter sentrifugering (%)
Længde af standardprogram (min.)	140	140	140	135	Lengde på standardprogram (min.)
Mål, hxbxd (cm)	85x40x60	85x40x60	85x40x60	85x40x60	Mål, hxbxd (cm)
Netto-/bruttovægt (kg)	61/63	61/63	61/63	63/67	Netto/bruttovægt (kg)
Maksimal effekt (W)	2150	2150	2150	2150	Maksimal effekt (W)
Sikring (A)	10	10	10	10	Sikring (A)
Længde på indløbsslange (cm)	155	155	155	155	Lengde på innløpsslange (cm)
Længde på udløbsslange (cm)	150	150	150	150	Lengde på utløpsslange (cm)
Længde på elledning (cm)	160	160	160	160	Lengde på utløpsslange (cm)
EAN-kode 8016361	767393	767379	739383	729308	EAN-kode 8016361



TØRRETUMBLERE	STHW 759	VHC 791 XT	VHC 380 X	HHD 780 X	VCH 781 XTb	TØRKETROMMEL
Fugtafgivelse, kondenserende	•	•	•	•	•	Fuktjerning, kondenserende
▶ UDSTYR						▶ UTSTYR
Sensor Drying System	•	•	•	•	•	Sensor Drying System
Automatprogrammer + ekstra tørretid	•	•	•	•	•	Automatprogram + ekstra tørketid
Elektronisk programmering	•	•	•	•	•	Elektronisk programmering
Tromle som skifter retning	•	•	•	•	•	Reverserende trommel
Viser resterende tørretid	digit.	digit.	LED	digit.	digit.	Angir resterende tørketid
Timer (h)	0 - 23	0 - 23	6,9	0 - 23	0 - 23	Tidsinnstilling (h)
Tørreniveauer	4	4	4	6	4	Tørkenivåer
Tørretemperaturer	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1	Tørretemperaturer
Anti-krølning	•	•	•	•	•	Skrukkebeskyttelse
Udluftningsprogram	•	•	•	•	•	Luftteprogram
Oprfriskningsprogram til ull	•	•	•	•	•	Oppfriskningsprogram for ull
Ekstra tørretid (min.)	120	120	120	120	120	Ekstra tørketid (min.)
Afkølingsfase	•	•	•	•	•	Avkjølningsfase
Lydsignal efter tørring	•	•	-	•	•	Lydsignal når maskinen har tørket ferdig
Glasluge	-	•	-	-	•	Glassluge
Låsning af luge	•	•	•	•	•	Låsning av luken
Tromle, rustfritt stål (l)	82	115	115	115	115	Trommel, rustfritt stål (l)
Lys i tromle	-	-	-	•	-	Lys i trommelen
Vandbeholder (l)	-	4	4,5	-	4	Vannbeholder (l)
Udblåsningsåbning, på bagsiden	-	-	-	-	-	Utblåsningsåpning på baksiden
Tilslutning for udsugningsluft indgår som standard	-	-	-	-	-	Avlufttilkobling inngår som standard
Udløbsset som standard	•	•	-	•	•	Utløpssett som standard
▶ KNAPPER						▶ KNAPPER
Start/stop	•	•	•	•	•	Start/stop
Start	•	•	•	•	•	Start
Timer	•	•	•	•	•	Tidsinnstilling
Skånsom tørring	•	•	•	•	•	Skånsom tørking
Lydsignal fra	•	•	-	•	•	Lydsignal av
▶ SIGNALLAMPER						▶ SIGNALLAMPER
Maskine i gang	•	•	•	•	•	Maskinen kjører
Fnugfilter fuldt	•	•	•	•	•	Lofilteret er fullt
Vandbeholder full	•	•	•	•	•	Vannbeholderen er full
Skånsom tørring	•	•	•	•	•	Skånsom tørking
▶ YDELSE						▶ PRESTASJONSnivå
Klasse, energiforbruk	C	B	B	B	B	Energiforbruksklasse
Kapasitet (kg)	5	9	8	8	8	Kapasitet (kg)
Energiforbruk (kW/h)	3,2	4,49	4,49	4,48	4,49	Energiforbruk (kW/h)
▶ TEKNISKE EGENSKABER						▶ TEKNISKE EGENSKAPER
Mål, hxbxd (cm)	85x40x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	Mål, hxbxd [cm]
Netto-/bruttovægt (kg)	30/36	36/38	36/38	34/36	36/38	Netto/bruttovekt [kg]
Maskinens effekt maks. (kW)	1,8	2,3	2,3	2,5	2,3	Apparatets effekt maks. (kW)
Sikring (A)	10	10	10	10	10	Sikring (A)
Elledning [cm]	150	150	150	150	150	Strømkabel (cm)
Farve	hvid/hvit	hvid/hvit	hvid/hvit	hvid/hvit	sort/svart	Farge
EAN-kode 8016361	793408	765689	765696	729469	771352	EAN-kode 8016361



OPVASKEMASKINER

OPVASKEMASKINER

OPVASKEMASKINER	HOD 9	HOD 7 INOX	HOD 6 BL	HND 547	HED 60	HDS 999 E	OPVASKEMASKINER
Klasse, energiforbrug	A	A	A	A	A	A	Energiforbruksklasse
Vaskeeffekt	A	A	A	A	A	A	Oppvaskeeffekt
Tørreeffekt	A	A	A	A	A	A	Tørkeeffekt
Type	elektroninen/elektronisk	elektroninen/elektronisk	elektroninen/elektronisk	elektroninen/elektronisk	elektroninen/elektronisk	elektroninen/elektronisk	Type
Afbalanceret luge	•	•	•	•	•	•	Balansert luke
Antal kuverter i henhold til IEC-standard	15	15	15	15	12	8	Antall kuverter ifølge IEC-standard
Antal programmer	7	7	5	5	6	7	Antall programmer
Antal vasketemperaturer	auto (45 - 75°C)	5 (75, 70, 65, 50, 45°C)	4 (75, 65, 50, 45°C)	4 (75, 65, 50, 45°C)	3 (70, 50, 45°C)	5 (70, 65, 55, 45, 35°C)	Antall oppvasktemperaturer
Interact-display	•	-	-	-	-	-	Interact-display
Viser vaskeprogrammet trin for trin	-	-	-	•	•	-	Viser programmet trinn for trinn
Varmeelement indbygget	•	•	•	•	•	•	Innebygd varmeelement
Viser resterende vasketid	•	•	•	-	-	•	Angir resterende oppvasktid
Selvrensende mikrofilter	•	•	•	•	•	•	Selvrensende mikrofilter
Timer (h)	0 - 23	0 - 23	3 - 6 - 9	3 - 6 - 9	-	0 - 23	Tidsinnstilling (h)
Turbodry-tørring	•	-	-	-	-	-	Turbodry-tørring
Kondenstørring	-	•	•	•	•	•	Kondenstørring
▶ KNAPPER							▶ KNAPPER
0/I-knap	•	•	•	•	•	•	0/I-knapp
Menu	-	-	-	-	-	-	Meny
Energy	-	•	-	-	-	-	Energy
Power Jet	•	-	-	-	-	-	Power Jet
5-i-1	•	•	•	-	-	-	5-i-1
Start	•	•	•	-	•	•	Start
Knap, knapper til programvalg	•	•	•	•	-	•	Knapp, knapper for programvalg
Timer	-	•	•	•	-	•	Tidsinnstilling
▶ SIGNALLAMPER							▶ SIGNALLAMPER
Program	digit.	digit.	LED	LED	-	LED	Program
Indikatorlampe for skyllemiddel	-	•	-	-	•	•	Signallampe for skyllemiddel
Indikatorlampe for afhærdningssalt	-	-	•	•	•	•	Signallampe for avkalkningsmiddel
Power Jet	•	-	-	-	-	-	Power Jet
Energy	•	•	-	-	-	-	Energy
5-i-1	•	•	•	-	-	-	5-i-1
Resterende vasketid	•	•	•	-	-	•	Resterende oppvasktid
Vaskeprogrammet trin for trin	-	-	-	•	•	-	Oppvaskprogrammet trinn for trinn
SIKKERHED							SIKKERHED
Total Waterblock	•	-	-	-	-	-	Total Waterblock
Aquastop	-	•	•	•	•	•	Aquastop
▶ KURVE							▶ KURVER
Farve	harmaa/grå	harmaa/grå	valkoinen/vit	valkoinen/vit	valkoinen/vit	valkoinen/vit	Farge:
Ekstra stor justerbar overkurv	•	•	•	•	-	-	Ekstra stor, justerbar overkurv
Håndtag i både over- og underkurv	•	•	•	•	-	-	Håndtak både på øvre og nedre kurv
Ny self-fit underkurv	•	•	•	•	-	-	Ny self-fit underkurv
▶ FORBRUG							▶ FORBRUK
Vandforbrug (l)	13	13	13	13	16	13	Vannforbruk (l)
Energiforbrug (kW/h)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,05	0,88	Energiforbruk (kW/h)
Standardprogram (ECO BIO 50° C), længde, min.	140	140	140	140	140	160	Standardprogram (ECO BIO 50° C), lengde min.
▶ TEKNISKE EGENSKABER							▶ TEKNISKE EGENSKAPER
Kar af rustfrit stål	•	•	•	•	•	•	Beholder i rustfritt stål
Lyd (dBA)	42	48	50	47	55	49	Ljud (dBA)
Justerbare fødder	•	•	•	•	•	•	Justerbare føtter
Vægt (kg)	53	42	37	37	40	38	Vekt (kg)
Mål, hxbxd (cm)	82-88x60x60	82-88x60x60	82-88x60x60	82-88x60x60	82-85x60x60	82-85x45x60	Mål, hxbxd (cm)
Farve	hvid/hvit	inox	sort/svart	hvid/hvit	hvid/hvit	hvid/hvit	Farge
Spænding (V)	230	230	230	230	230	230	Spenning (V)
Maksimal effekt (W)	2150	2150	2150	2150	2150	2150	Maksimal effekt (W)
Sikring (A)	10	10	10	10	10	10	Sikring (A)
Længde på in-/udløsslange (cm)	150/160	150/160	150/160	150/160	150/160	150/160	Lengde på inn-/utløsslange (cm)
Elledning (cm)	160	160	160	160	160	160	Strømkabel (cm)
EAN-kode 8016361	768147	768130	763265	775510	745452	782891	EAN-kode 8016361



KOMBISKABE	HVNP 3887/1 NO FROST	HVSP 3885	HCN 3870 NO FROST	HCP 3786	HCA 3650	HCA 305	KOMBINASJONSSKAP
Nettovolumen i alt (l)	285	298	270	282	287	275	Totalt nettovolum (l)
Køleskabets nettovolumen (l)	205	210	196	201	201	190	Kjøleskapets nettovolum (l)
Fryserens nettovolumen (l)	80	88	74	81	86	85	Fryserens nettovolum (l)
▶AUTOMATISK AFRIMNINGSSYSTEM							▶AUTOMATISK AVISINGSSYSTEM
i både kjøleskab og fryser	•	-	•	-	-	-	i både kjøleskab og fryser
Stay Fresh-område (0 - 3°C)	•	•	•	•	-	-	Stay Fresh-område (0 - 3 °C)
No Frost Pulse Air -teknologi	•	-	•	-	-	-	No Frost Pulse Air-teknologi
Multi Flow-hurtigkjøling	•	•	•	-	-	-	MultiFlow-hurtigkjøling
Klasse, energiforbruk	A+	A+	A	A+	A	A	Energiforbruksklasse
Energiforbruk (kWh/24 h)	0,82	0,77	0,95	0,74	0,90	0,89	Energiforbruk (kWh/24 h)
R600-kølemiddel (isobutangas)	•	•	•	•	•	•	R600-kølemiddel (isobutangass)
Fryseeffekt (kg/24 h)	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3	Fryseeffekt (kg/24 h)
Temperaturstigningstid (h)	23	23	23	23	23	23	Temperaturstigningstid (t)
Glashyller	•	•	•	•	•	•	Glasshyller
Vinflaskestativ	•	•	•	•	-	-	Stativ til vinflasker
Grønssagsskuffe	1	1	1	1	1	1	Grønnsaksskuff
Elektronisk temperaturkontroll	•	-	-	-	-	-	Elektronisk temperaturkontroll
Pizza- og flaskerom i fryser	•	•	-	-	-	-	Pizza- og flaskerom i fryseren
Frysekurve	3	3	3	3	3	3	Frysekurver
Vendbare døre	•	•	•	•	•	•	Dører som kan hengsles om
Antal kompressorer	1	1	1	1	1	1	Antall kompressorer
Lydniveau (dBA re 1 pW)	43	43	43	43	43	43	Lydnivå (dBA re 1 pW)
Køleskabets afrimningssystem	autom./automatisk	autom./automatisk	autom./automatisk	autom./automatisk	autom./automatisk	autom./automatisk	Kjøleskapets avisingssystem
Fryserens afrimningssystem	autom./automatisk	manuaal./manuell	autom./automatisk	manuaal./manuell	manuaal./manuell	manuaal./manuell	Fryserens avisingssystem
Justerbare fødder	•	•	•	•	•	•	Justerbare føtter
Hjul	-	-	-	-	-	-	Hjul
Nettovægt (kg)	70	70	65	65	63	56	Nettovekt (kg)
Høyde (cm)	185	185	185	185	185	176	Høyde (cm)
Bredde (cm)	60	60	60	60	60	54	Bredde (cm)
Dybde (cm)	64	64	60	60	60	60	Dybde (cm)
Farve	sort/svart	inox ice	hvid/hvit	inox	hvid/hvit	hvid/hvit	Farge
EAN-kode 8016361	763951	760790	745001	744998	744943	711570	EAN-kode 8016361



KØLESKABE

KJØLESKAP MED SEPARAT FRYSEDEL, KJØLESKAP

KØLESKABE	HDA 2550	HL 3860	KJØLESKAP MED SEPARAT FRYSEDEL, KJØLESKAP
Nettovolumen i alt (l)	212	350	Totalt nettovolum (l)
Køleskabets nettovolumen (l)	171	350	Kjøleskapets nettovolum (l)
Fryserens nettovolumen (l)	41	-	Fryserens nettovolum (l)
Klasse, energiforbrug	A	A	Energiforbruksklasse
Energiforbrug (kWh/24 h)	0,72	0,49	Energiforbruk (kWh/24 h)
Stay Fresh-område (0 - 3°C)	-	-	Stay Fresh-soner (0 - 3°C)
R600a-kølemiddel (isobutangas)	•	•	R600a-kølemiddel (isobutangas)
Fryseeffekt (kg/24 h)	2,5	-	Fryseeffekt (kg/24 h)
Temperaturstigningstid (h)	13	-	Temperaturstigningstid (t)
Glashylder	3	5	Glasshyller
Dørhylder	3	5	Dørhyller
Grønsagsskuffe	1	1	Grønsaksskuff
Vendbare døre	•	•	Dører som kan hænges om
Antal kompressorer	1	1	Antall kompressorer
Lydniveau (dBA re 1 pW)	39	41	Lydnivå (dBA re 1 pW)
Køleskabets afrimningssystem	automaattinen/automatisk	automaattinen/automatisk	Kjøleskapets avisingsystem
Fryserens afrimningssystem	manuaalinen/manuell	-	Fryserens avisingsystem
Justerbare fødder	•	•	Justerbare føtter
Nettovægt (kg)	48	59	Nettovekt (kg)
Højde (cm)	143	175	Høyde (cm)
Bredde (cm)	55	59	Bredde (cm)
Dybde (cm)	58	63	Dybde (cm)
Farve	hvid/hvit	hvid/hvit	Farge
EAN-kode 8016361	785953	764231	EAN-kode 8016361



FRYSER, WINE COOLER	HUNA 3850	HWC 2536 DL	HWC 2336 DL	HWC 2335 DL	FRYSERE, VINSKAP
Nettovolumen i alt (l)	240	122	122	122	Totalt nettovolum (l)
Superfreezing-funktion	•	-	-	-	Superfreezing-funksjon
Klasse, energiforbrug	A	-	-	-	Energiforbruksklasse
R600a-kølemiddel (isobutangas)	•	•	•	•	R600a-kølemiddel (isobutangass)
Fryseeffekt (kg/24 h)	10	-	-	-	Fryseeffekt (kg/24 h)
Temperaturstigningstid (h)	12	-	-	-	Temperaturstigningstid (h)
Frysekurve + hylder	7+1	-	-	-	Frysekurver + hyller
Vendbare døre	•	•	•	•	Dører som kan hengesles om
Antal kompressorer	1	1	1	1	Antall kompressorer
Lydniveau (dBA re 1 pW)	35	35	35	35	Lydnivå (dBA re 1 pW)
Afrimningssystem	no frost	automaattinen/automatisk	automaattinen/automatisk	automaattinen/automatisk	Avisingssystem
Grøn funksjonsindikator	•	-	-	-	Grønn funksjonsindikator
Rød advarselsindikator	•	-	-	-	Rød varselsindikator
Gul hurtigindfrysingsindikator	•	-	-	-	Gul hurtiginnfrysingsindikator
Justerbare føtter	•	•	•	•	Justerbare føtter
Nettovægt (kg)	59	46	38	38	Nettovekt (kg)
Kapasitet, flasker	-	41 - 71	26 - 33	26 - 33	Kapasitet, flasker
Træhylder	-	•	•	•	Trehyller
Temperaturområde	-	3 - 18°C	3 - 18°C	3 - 18°C	Temperaturområde
Separate temperaturområder	-	3	2	2	Separate temperaturområder
Røgglass på døren	-	•	•	•	Røyglass i døren
Høyde (cm)	-	140	84	84	Høyde (cm)
Bredde (cm)	175	50	50	50	Bredde (cm)
Dybde (cm)	59	59	59	59	Dybde (cm)
Farve	63	inox	inox	sort/svart	Farge
EAN-kode 8016361	764224	757998	758018	758001	EAN-kode 8016361



MADTILBEREDNING

MATLAGNING

MADTILBEREDNING	HI 073 X	HI 073 W	HKM 6404/R	HKE 6404	HEM 6471/R	HEE6404	MATLAGNING
Energiklasse	A	A	A	A	A	A	Energiklassifisering
▶ TOPP							▶ TOPP
Antal kogefelter	4 induction/4 induksjon	4 induction/4 induksjon	4 keramisk	4 keramisk	4 masse/4 elektrisk	4 masse/4 elektrisk	Antall soner
Venstre forrest	booster	booster	Ø 210 mm 2300 W	Ø 210 mm 2300 W	Ø 180 mm 2000 W Rapid	Ø 180 mm 2000 W Rapid	Venstre foran
Venstre bagest	booster	booster	Ø 140 mm 1200 W	Ø 140 mm 1200 W	Ø 145 mm 1500 W Rapid	Ø 145 mm 1500 W Rapid	Venstre bak
Høyre forrest	booster	booster	Ø 140 mm 1200 W	Ø 140 mm 1200 W	Ø 145 mm 1500 W Rapid	Ø 145 mm 1500 W Rapid	Høyre foran
Høyre bagest	booster	booster	Ø 180 mm 1800 W	Ø 180 mm 1800 W	Ø 180 mm 2000 W Rapid	Ø 180 mm 2000 W Rapid	Høyre bak
▶ OVN							▶ OVN
Ovntyp	varmluft multifunksjon	varmluft multifunksjon	varmluft multifunksjon	traditional omluft	varmluft multifunksjon	traditional omluft	Ovntyp
Grill	Electrisk	Electrisk	Electrisk	Electrisk	Electrisk	Electrisk	Grill
Hurtig oppvarming	•	•	•	•	•	•	Hurtig oppvarming
Nettovolum (liter) - øverste ovnrum	57	57	60	60	60	60	Nyttvolum (ovnsrum) - ovn 1
Program antal	7	7	7	5	7	5	Program antal
Ovntemperatur max.	300 °C	Max. 300 °C	Max. 300 °C	Max. 300 °C	Max. 300 °C	Max. 300 °C	Ovntemperatur
Temperatur kontroll	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Temperaturkontroll
Tidsstyring	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Tidskontroll
Indvendig belysning	•	•	•	•	•	•	Innvendig belysning
Integret rengjøringsystem	•	•	•	•	•	•	Type ovnsrengjøring
Hyldeposisjoner	5	5	5	5	5	5	Antall hyldeposisjoner
Side racks	•	•	•	•	X	•	Side racks
Bageplader og bradepander	3 Normal, 1 Dee	3 Normal, 1 Dee	3 Normal, 1 Dee	2 Normal, 1 Dee	2 Normal, 1 Deep	2 Normal, 1 Deep	Antall stekeplater
Ovnribber	1	1	1	1	1	1	Antall stekerister
Glasdor	-	-	•	•	•	•	Helt glas innvendig dor
Børnesikring	•	•	•	•	•	•	Børnesikring
Dørtyp	Cold Touch	Cold Touch	Cold Touch	Cold Touch	Cold Touch	Cold Touch	Dørtyp
Teleskop voltraek	•	•	•	•	•	•	Uttrekkbar skuff
Tilslutningseffekt (kW)	5,9	5,9	8,4	8,4	9	9	Tilslutningseffekt (kW)
Eltilslutning (V)	230	230	230	230	230	230	Spenning (V)
Frekvens (Hz)	50	50	50	50	50	50	Frekvens (Hz)
Godkendelser	CE	CE	CE	CE	CE	CE	Godkjenninger
Netto vøgt (kg)	64	64	51	51	51	51	Nettøvekt (kg)
Brutto vøgt (kg)	66	66	48	48	48	48	Bruttøvekt (kg)
Produktmål (mm)	900x595x600	900x595x600	900x595x600	900x595x600	900x595x600	900x595x600	Mål (mm)
Variabel høide	820 - 900	820 - 900	820 - 900	820 - 900	820 - 900	820 - 900	Justerbar komfyrhøide
Justerbar stilleben	•	•	•	•	•	•	Justerbare føtter
Farve	inox	hvid/hvit	hvid/hvit	hvid/hvit	hvid/hvit	hvid/hvit	Farge
EAN-kode 8016361	788701	787407	784024	784055	784017	784000	EAN-kode 8016361



HOOVER-KVALITET

Kvalitetssystemet: Alle Hoover Elettrodomestici Groups fabrikker og aktiviteter er ISO 9001-certificerede. Yderligere en garanti for vores evne til at tilfredsstille kundernes behov.



HOOVER-KVALITET

Kvalitetssystemet: alle Hoover Elettrodomestici Groups fabrikker og aktiviteter er ISO 9001-sertifiserte. Dette er ytterligere en garanti for evnen til å tilfredsstille kundenes behov.

EUROPÆISKE KVALITETSMÆRKER

IMQ-godkendelse og CE-mærkerne certificerer, at Hoovers produkter følger de europæiske standarder.



EUROPEISKE KVALITETSMERKER

IMQ-godkjenning og CE-merkene sertifiserer at Hoovers produkter følger de europeiske standardene.

Hoover forbeholder sig retten til at ændre katalogernes modeller og oplysninger uden forudgående varsel.

Hoover forbeholder seg retten til å endre katalogens modeller og informasjon uten først å gi beskjed.

Obs! Billederne i katalogerne er vejledende.

OBS! Bildene i katalogen er veiledende.



GENERATION FUTURE

 **CANDY·HOOVER OY**

Lautamiehentie 3, 02770 Espoo

tlf./fax +358 (0)8-7558330

www.candyhoover.dk - www.candyhoover.no