



KUIVAUSRUMMUT

TORKTUMLARE



## 9 KILON TÄYTTÖMÄÄRÄ

Hoover-kuivausrumpu takaa täydellisen kuivaustuloksen ja tasaisen kuivauksen jopa 9 kilon täyttömäärällä, koska siinä on suuri, tilavuudeltaan 115 l rumpu, jonka ansiosta kone rasittaa vaatteita mahdollisimman vähän ja säästää aikaa ja energiaa.

## SENSOR DRY-JÄRJESTELMÄ

Elektronisissa Hoover-kuivausrummuissa on Sensor Dry -järjestelmä, joka mahdollistaa valinnan neljän eri kuivaustason välillä. Oikean kuivaustason valinta ei vahingoita vaatteita, aikaa ja energiaa säästyy.

## B-ENERGIALUOKKA

Uusi, patentoitu ilmanvirtausjärjestelmä ja pitkälle kehitetty elektroniikka mahdollistavat jopa 9 kg:n täyttömäärän ja mikä parasta, B-energialuokan! Säästää energiankulutuksessa kertyy jopa 13 %.

## AJAN JA TILAN SÄÄSTÖ

Markkinoiden suurin rumpu (tilavuus 115 litraa) mahdollistaa erittäin tasaisen kuivaustuloksen ja ajan säästön myös suuren, 7,5 kg:n täyttömäärän ansiosta.

Hoover-kuivausrumpu on ihanteellinen varsinkin asuntoihin, jossa on vähän tilaa, sillä sen avulla päästään eroon turhista pyykkinaruista, kuivaustelineistä ja pyykkipojista. Väliasennussarjan avulla kuivausrumpu voidaan asentaa Hoover-pesukoneen päälle ja tällaisen yhdistelmän leveys ja syvyys on vain 60 cm.



## TORKAR 9 KILO TVÄTT

Hoovers torktummlare garanterar ett perfekt torkresultat och en jämn torkning av så mycket som 9 kilo tvätt tack vare en stor trumma. Trummans volym är hela 115 l, vilket innebär minsta möjliga slitage på kläderna - dessutom spar du tid och energi.

## SENSOR DRY

Elektroniska Hoover-torktummlare använder Sensor Dry -systemet, som har fyra torknivåalternativ. Genom att välja rätt torknivå undviker du onödigt slitage på plaggen och sparar tid och energi.

## ENERGIKLASS B

Ett nytt patenterat luftcirkulationssystem och avancerad elektroniik möjliggör en tvättmängd på hela 9 kilo och det bästa av allt: energiklass B! Detta kan minska energiförbrukningen med upp till 13 %.

## SPARA TID OCH UTRYMME

Marknadens största trumma (115 liter) garanterar ett ytterst jämnt torkresultat och du spar tid tack vare torktummlarens stora kapacitet - hela 7,5 kg tvätt.

Hoovers torktummlare är idealiska för bostäder som har knappt med utrymme eftersom man slipper onödiga klädstreck, torkställningar och klädnypor. Med hjälp av en monterings-sats kan torktummlaren placeras på en Hoover-tvättmaskin. Kombinationens bredd och djup blir endast cirka 60 cm.



- ▶ **Täyttömäärä 9 kg**
- ▶ **Kondensoiva kuivausrumpu**  
Energiankulutusluokka B  
Rummun tilavuus 115 l  
2+1 kuivauslämpötilaa  
Automaattiset kuivausohjelmat (4 kuivaustasoa)  
Aikaohjattu kuivaus  
Digitaalinen näyttö ja ajastin  
Lasiluukku  
Tuuletusohjelma  
Villankäsittelyohjelma  
Rypistymisenesto-ohjelma  
Mitat: (kxlxs) 85 x 60 x 60 cm

- ▶ **VHC 391 XT**  
Jäljellä olevan kuivausajan näyttö ja ajastin.  
Muut ominaisuudet kuten mallissa VHC 791 XT

VHC 791 XT



- ▶ **Kapacitet 9 kg**
- ▶ **Kondenserande torktummlare**  
Energiförbrukningsklass B  
Trummans volym 115 l  
2+1 torktemperaturer  
Automatiska torkprogram (4 torkningsnivåer)  
Tidstyrd torkning  
Digitaldisplay och timer  
Glaslucka  
Vädringsprogram  
Fräschningsprogram för ylle  
Skrynkelskydd  
Mått (hxbxd) 85 x 60 x 60 cm

- ▶ **VHC 391 XT**  
Visar återstående torktid och timer.  
Övriga egenskaper som modell VHC 791 XT.

- ▶ **Täyttömäärä 8 kg**
- ▶ **Kondensoiva kuivausrumpu**  
Energiankulutusluokka B  
Rummun tilavuus 115 l  
2+1 kuivauslämpötilaa  
Automaattiset kuivausohjelmat (4 kuivaustasoa)  
Aikaohjattu kuivaus  
Jäljellä olevan kuivausajan näyttö ja ajastin  
Tuuletusohjelma  
Villankäsittelyohjelma  
Rypistymisenesto-ohjelma  
Mitat: (kxlxs) 85 x 60 x 60 cm

VHC 380 X



- ▶ **Kapacitet 8 kg**
- ▶ **Kondenserande torktummlare**  
Energiförbrukningsklass B  
Trummans volym 115 l  
2+1 torktemperaturer  
Automatiska torkprogram (4 torkningsnivåer)  
Tidstyrd torkning  
Visar återstående torktid och timer  
Vädringsprogram  
Fräschningsprogram för ylle  
Skrynkelskydd  
Mått (hxbxd) 85 x 60 x 60 cm

- ▶ **Täyttömäärä 8 kg**
- ▶ **Hormiin poistava kuivausrumpu**  
Energiankulutusluokka C  
Rummun tilavuus 115 l  
2+1 kuivauslämpötilaa  
Automaattiset kuivausohjelmat (4 kuivaustasoa)  
Aikaohjattu kuivaus  
Jäljellä olevan kuivausajan näyttö ja ajastin  
Tuuletusohjelma  
Villankäsittelyohjelma  
Rypistymisenesto-ohjelma  
Mitat: (kxlxs) 85 x 60 x 60 cm

VHV 380



- ▶ **Kapacitet 8 kg**
- ▶ **Torktummlare, frånluftsanslutning**  
Energiförbrukningsklass C  
Trummans volym 115 l  
2+1 torktemperaturer  
Automatiska torkprogram (4 torkningsnivåer)  
Tidstyrd torkning  
Visar återstående torktid och timer  
Vädringsprogram  
Fräschningsprogram för ylle  
Skrynkelskydd  
Mått (hxbxd) 85 x 60 x 60 cm

- ▶ **Täyttömäärä 8 kg**
- ▶ **Kondensoiva kuivausrumpu**  
Väri: musta  
Energiankulutusluokka B  
Rummun tilavuus 115 l  
2+1 kuivauslämpötilaa  
Automaattiset kuivausohjelmat (4 kuivaustasoa)  
Aikaohjattu kuivaus  
Digitaalinen näyttö ja ajastin  
Lasiluukku  
Tuuletusohjelma  
Villankäsittelyohjelma  
Rypistymisenesto-ohjelma  
Mitat: (kxlxs) 85 x 60 x 60 cm

VHC 781 XTB



- ▶ **Kapacitet 8 kg**
- ▶ **Kondenserande torktummlare**  
Färg: svart  
Energiförbrukningsklass B  
Trummans volym 115 l  
2+1 torktemperaturer  
Automatiska torkprogram (4 torkningsnivåer)  
Tidstyrd torkning  
Digitaldisplay och timer  
Glaslucka  
Vädringsprogram  
Fräschningsprogram för ylle  
Skrynkelskydd  
Mått (hxbxd) 85 x 60 x 60 cm



# KUIVAUSRUMMUT

TORKTUMLARE

| KUIVAUSRUMMUT                      | VHC 791 XT    | VHC 781 XTB  | VHC 391 BXT   | VHC 380 BX    | VHV 380       | TORKTUMLARE                               |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Kosteudenpoisto, kondensoiva       | •             | •            | •             | •             | -             | Fuktavlägsning, kondenserande             |
| Kosteudenpoisto, hormiliitäntä     | -             | -            | -             | -             | •             | Fuktavlägsning, fränluftsanslutning       |
| VARUSTUS                           |               |              |               |               |               | UTRUSTNING                                |
| Sensor Drying System               | •             | •            | •             | •             | •             | Sensor Drying System                      |
| Automaattiohjelmat + aikaohjaus    | •             | •            | •             | •             | •             | Automatprogram + extra torktid            |
| Elektroninen ohjelmointi           | •             | •            | •             | •             | •             | Elektronisk programmering                 |
| Suuntaa vaihtava rumpu             | •             | •            | •             | •             | •             | Reverserande trumma                       |
| Jäljellä olevan ajan näyttö        | digit.        | digit.       | LED           | LED           | LED           | Visar återstående torktid                 |
| Ajastin                            | 0 - 23 h      | 0 - 23 h     | 6,9 h         | 6,9 h         | 6,9 h         | Timer                                     |
| Kuivaustasot                       | 4             | 4            | 4             | 4             | 4             | Torkningsnivåer                           |
| Kuivauslämpötilat                  | 2 + 1         | 2 + 1        | 2 + 1         | 2 + 1         | 2 + 1         | Torktemperaturer                          |
| Rypistymisenesto                   | •             | •            | •             | •             | •             | Skrynkelskydd                             |
| Tuuletusohjelma                    | •             | •            | •             | •             | •             | Vädringsprogram                           |
| Villan käsittelyohjelma            | •             | •            | •             | •             | •             | Fräschnings program för ylle              |
| Lisäkuivausaika [min.]             | 120           | 120          | 120           | 120           | 120           | Extra torktid [min.]                      |
| Jäähdytysjakso                     | •             | •            | •             | •             | •             | Avkylningsfas                             |
| Äänimerkki kuivuksen loputtua      | •             | •            | -             | -             | -             | Ljudsignal då maskinen har torkat färdigt |
| Lasiluukku                         | •             | •            | •             | -             | -             | Glaslucka                                 |
| Luukun lukitus                     | •             | •            | •             | •             | •             | Låsning av luckan                         |
| Rumpu 115 l, ruostumatonta terästä | •             | •            | •             | •             | •             | Trumman 115 l, rostfritt stål             |
| Valo rummussa                      | -             | -            | -             | -             | -             | Ljus i trumman                            |
| Vesisäiliö [l]                     | 4             | 4            | 4             | 4,5           | -             | Vattenbehållare [l]                       |
| Ilmanpoistoaukko, takana           | -             | -            | -             | -             | •             | Utblåsningsöppning, på baksidan           |
| Hormiliitäntä vakiona              | -             | -            | -             | -             | •             | Fränluftsanslutning ingår som standard    |
| Tyhjennysletku vakiona             | •             | •            | •             | -             | -             | Utloppssats som standard                  |
| ► PAINIKKEET                       |               |              |               |               |               | ► KNAPPAR                                 |
| Käynnistys/pysäytys                | •             | •            | •             | •             | •             | Start/stopp                               |
| Aloitus                            | •             | •            | •             | •             | •             | Start                                     |
| Ajastin                            | •             | •            | •             | •             | •             | Timer                                     |
| Hellävarainen kuivaus              | •             | •            | •             | •             | •             | Skonsam torkning                          |
| Äänimerkki pois                    | •             | •            | -             | -             | -             | Ljudsignal av                             |
| ► MERKKIVALOT                      |               |              |               |               |               | ► SIGNALLAMPOR                            |
| Käynnissä                          | •             | •            | •             | •             | •             | Maskinen är igång                         |
| Nukkasihti täynnä                  | •             | •            | •             | •             | •             | Luddfiltret är fullt                      |
| Vesisäiliö täynnä                  | •             | •            | •             | •             | -             | Vattenbehållaren är full                  |
| Hellävarainen kuivaus              | •             | •            | •             | •             | •             | Skonsam torkning                          |
| ► SUORITUSTASO                     |               |              |               |               |               | ► PRESTATIONSNIVÅ                         |
| Energiankulutusluokka              | B             | B            | B             | B             | C             | Energiförbrukningsklass                   |
| Täyttömäärä [kg]                   | 9             | 8            | 9             | 8             | 8             | Kapacitet [kg]                            |
| Energiankulutus [kWh]              | 4,49          | 4,49         | 4,49          | 4,49          | 4,5           | Energiförbrukning [kWh]                   |
| ► TEKNISET OMINAISUUDET            |               |              |               |               |               | ► TEKNISKA EGENSKAPER                     |
| Mitat, k x l x s [cm]              | 85 x 60 x 60  | 85 x 60 x 60 | 85 x 60 x 60  | 85 x 60 x 60  | 85 x 60 x 60  | Mått, h x b x d [cm]                      |
| Netto-/bruttopaino [kg]            | 36/38         | 36/38        | 36/38         | 36/38         | 31/33         | Netto-/bruttovikt [kg]                    |
| Laitteen teho max. [kW]            | 2,3           | 2,3          | 2,3           | 2,3           | 2,3           | Apparatens effekt max. [kW]               |
| Sulake [A]                         | 10            | 10           | 10            | 10            | 10            | Säkning [A]                               |
| Virtajohto [cm]                    | 150           | 150          | 150           | 150           | 150           | Elledning [cm]                            |
| Väri                               | valkoinen/vit | musta/svart  | valkoinen/vit | valkoinen/vit | valkoinen/vit | Färg                                      |
| EAN-koodi 8016361...               | 765689        | 771352       | 765658        | 765696        | 765672        | EAN-kod 8016361...                        |