

PÄÄLTÄ TÄYTETTÄVÄT PESUKONEET



TOPPMATATE TVÄTTMASKINER



**SUURI  
TÄYTTÖMÄÄRÄ**

Top Vision on ainoa 40 cm:n päältä täytettävä pesukone, jonka maksimitäyttömäärä on 6 kiloa. Koneessa yhdistyvät monikäyttöisyys ja tyylikkyys.

**6kg****TÄYDELLINEN PESU-  
TEHO**

Top Vision on Hooverin kokemusta ja teknologiaa parhaimmillaan tarjoamalla erinomaisen suoritustehon 6 kilon maksimitäytöllä. Jopa 1400 kierroksen linkousnopeus varmistaa kolminkertaisen A-luokan (energia, pesu, linkous) suoritustehon. Uudet Hooverin display-mallit omaavat A+-luokan energiatehokkuuden.

**AINUTLAATUISET  
OMINAISUUDET**

Stop & Load -ominaisuuden ansiosta rumpu on aina oikeassa asennossa täyttöä ja tyhjennystä varten. Turvallisuus on taattu lukituksella, ja täyttö ja tyhjennys on helppoa, koska täyttöaukon leveys on 21,5 cm.

**STOR  
TVÄTTKAPACITET**

*Top Vision är den enda toppmatade maskinen i 40 cm storlek som klarar en tvättmängd på hela 6 kilo. I den här modellen förenas mångsidighet och elegans.*

**MAXIMAL PRESTANDA**

*Top Vision kombinerar det bästa av Hoovers gedigna erfarenhet och avancerade teknologi. Maskinen har utomordentlig prestanda och kapacitet för upp till 6 kilo tvätt. En maximal centrifugeringshastighet på 1400 varv/min innebär att den har trefaldig A-klassprestanda (energi, tvätt, centrifugering). Hoovers nya display-modeller uppnår dessutom A+ i energieffektivitet!*

**UNIKA EGENSKAPER**

*Tack vare Stop & Load -egenskapen är trumman alltid i rätt läge vid in- och utplockning av tvätt. Säkerheten garanteras genom effektiv låsning och den 21,5 cm breda öppningen förenklar hanteringen betydligt.*

**▶ Täyttömäärä 6 kg  
▶ Linkousnopeus 0 - 1400 kierr./min.**

Energiankulutusluokka A  
Pesutulosluokka A  
Linkoustulosluokka A  
Interact-näyttö  
Ajastin (1-23 tuntia)  
Käsinpesu- ja villapesuohjelma  
29 min ja 44 min pikaohjelma  
Urheiluvaateohjelma  
Allergiahuuhtelu -toiminto  
Pesuajan lyhennys -toiminto (10-50 min.)  
Stop&Load  
Siirtopyörät  
Mitat: (kxlxs) 85 x 40 x 60 cm

HTV 914.6

**▶ Kapacitet 6 kg  
▶ Centrifugeringshastighet 0 - 1400 varv/min**

Energiförbrukningsklass A  
Tvätteffekt A  
Centrifugeringsklass A  
Interact-display  
Timer (1-23 timmar)  
Program för handtvätt och ylletvätt  
29 min och 44 min snabbprogram  
Program för sportkläder  
Allergisköljning  
Express Wash -förkortning av tvättiden (10-50 min)  
Stop&Load  
Hjul  
Mått (hxbxd) 85 x 40 x 60 cm

- ▶ **Täyttömäärä 6 kg**
- ▶ **Linkousnopeus 0 - 1400 kierr./min.**
- Energiankulutusluokka A  
Pesutusluokka A  
Linkoustulosluokka A  
Jäljellä olevan pesuajan näyttö  
Ajastin (3-6-9 tuntia)  
Käsinpesu- ja villapesuohjelma  
29 min ja 44 min pikaohjelma  
Urheiluvaateohjelma  
Allergiahuuhtelu -toiminto  
Pesuajan lyhennys -toiminto (10-50 min.)  
Stop&Load  
Siirtopyörät  
Mitat: [kxlxs] 85 x 40 x 60 cm

- ▶ **HTV 712.6**
- Linkousnopeus 0 - 1200 kierr./min., linkoustulosluokka B.  
Muut ominaisuudet kuten mallissa HTV 714.6

HTV 714.6



- ▶ **Kapacitet 6 kg**
- ▶ **Centrifugeringshastighet 0 - 1400 varv/min**
- Energiförbrukningsklass A  
Tvätteffekt A  
Centrifugeringsklass A  
LED-display visar resterande tvättid  
Timer (3-6-9 timmar)  
Program för handtvätt och ylletvätt  
29 min och 44 min snabbprogram  
Program för sportkläder  
Allergisköljning  
Express Wash -förkortning av tvättiden (10-50 min)  
Stop&Load  
Hjul  
Mått (hxbxd) 85 x 40 x 60 cm

- ▶ **HTV 712.6**
- Centrifugeringshastighet 0 - 1200 varv/min, centrifugeringsklass B.  
Övriga egenskaper som modell HTV 714.6

- ▶ **Täyttömäärä 6 kg**
- ▶ **Linkousnopeus 0 - 1400 kierr./min.**
- Energiankulutusluokka A+  
Pesutusluokka A  
Linkoustulosluokka A  
Multidisplay-näyttö  
Ajastin (1-23 tuntia)  
Käsinpesu- ja villapesuohjelma  
29 min ja 59 min pikaohjelma  
Likaisuusasteen valinta  
Urheiluvaateohjelma  
Lisähuuhtelu -toiminto  
Stop&Load  
Siirtopyörät  
Mitat: [kxlxs] 85 x 40 x 60 cm

- ▶ **HNT 6612 D**
- Linkousnopeus 0 - 1200 kierr./min., linkoustulosluokka B.  
Muut ominaisuudet kuten mallissa HNT 6614 D

HNT 6614 D



- ▶ **Kapacitet 6 kg**
- ▶ **Centrifugeringshastighet 0 - 1400 varv/min**
- Energiförbrukningsklass A+  
Tvätteffekt A  
Centrifugeringsklass A  
Multidisplay  
Timer (1-23 timmar)  
Program för handtvätt och ylletvätt  
29 och 59 min snabbprogram  
Knapp för smutsighetsgrad  
Program för sportkläder  
Extra sköljning  
Stop&Load  
Hjul  
Mått (hxbxd) 85 x 40 x 60 cm

- ▶ **HNT 6612 D**
- Centrifugeringshastighet 0 - 1200 varv/min, centrifugeringsklass B.  
Övriga egenskaper som modell HNT 6614 D.

- ▶ **Täyttömäärä 6 kg**
- ▶ **Linkousnopeus 0 - 1400 kierr./min.**
- Energiankulutusluokka A  
Pesutusluokka A  
Linkoustulosluokka A  
Jäljellä olevan pesuajan näyttö  
Ajastin (3-6-9 tuntia)  
Käsinpesu- ja villapesuohjelma  
29 min ja 44 min pikaohjelma  
Urheiluvaateohjelma  
Lisähuuhtelu -toiminto  
Stop&Load  
Siirtopyörät  
Mitat: [kxlxs] 85 x 40 x 60 cm

- ▶ **HNT 514.6**

HNT 514.6



- ▶ **Kapacitet 6 kg**
- ▶ **Centrifugeringshastighet 0 - 1400 varv/min**
- Energiförbrukningsklass A  
Tvätteffekt A  
Centrifugeringsklass A  
LED-display visar resterande tvättid  
Timer (3-6-9 timmar)  
Program för handtvätt och ylletvätt  
29 min och 44 min snabbprogram  
Program för sportkläder  
Extra sköljning  
Stop&Load  
Hjul  
Mått (hxbxd) 85 x 40 x 60 cm

- ▶ **Täyttömäärä 5 kg**
- ▶ **Linkousnopeus 0 - 1200 kierr./min.**
- Energiankulutusluokka A+  
Pesutusluokka A  
Linkoustulosluokka B  
Jäljellä olevan pesuajan näyttö  
Ajastin (3-6-9 tuntia)  
Käsinpesu- ja villapesuohjelma  
29 min ja 44 min pikaohjelma  
Urheiluvaateohjelma  
Mitat: [kxlxs] 85 x 40 x 60 cm

- ▶ **HNT 412**

HNT 412



- ▶ **Kapacitet 5 kg**
- ▶ **Centrifugeringshastighet 0 - 1200 varv/min**
- Energiförbrukningsklass A+  
Tvätteffekt A  
Centrifugeringsklass B  
LED-display visar resterande tvättid  
Timer (3-6-9 timmar)  
Program för handtvätt och ylletvätt  
29 min och 44 min snabbprogram  
Program för sportkläder  
Mått (hxbxd) 85 x 40 x 60 cm



PÄÄLTÄ TÄYTETTÄVÄT PESUKONEET	HNT 6614 D	HNT 6612 D	HTV 914.6	HTV 714.6	HTV 712.6	HNT 514.6	HNT 412	TOPPMATADE TVÄTTMASKINER
Linkousnopeus (kierr./min.)	0 - 1400	0 - 1200	0 - 1400	0 - 1400	0 - 1200	0 - 1400	0 - 1200	Centrifugeringshastighet (varv./min.)
Elektroninen, Joggle Hi-Fi ohjelma valitsin	-	-	•	•	•	-	-	Elektronisk Joggle Hi-Fi programväljare
Elektroninen kahteen suuntaan pyöriävä valitsin	•	•	-	-	-	•	-	Elektronisk programväljare, kan vridas åt båda hållen
Portaaton lämpötilan säädin	•	•	•	-	-	•	•	Steglös reglering av temperaturen
Portaaton linkousnopeuden säätö	•	•	•	•	•	•	•	Steglös reglering av centrifugeringshastigheten
Interact-näyttö	-	-	•	-	-	-	-	Interact-display
Fuzzy Logic	•	•	•	•	•	•	•	Fuzzy Logic
Monitoiminäyttö	•	•	-	-	-	-	-	Multifunction-display
Jäljellä olevan pesuajan näyttö (LED)	-	-	-	•	•	•	•	LED-display visar resterande tvättid
▶ ERIKOISOHJELMAT								▶ SPECIAL PROGRAM
Pikaohjelmat (min.)	29 & 59	29 & 59	29 & 44	29 & 44	29 & 44	29 & 44	29 & 44	Snabbprogram (min.)
Woolmark-villapesu	•	•	•	•	•	•	•	Woolmark ylletvätt
Käsinpesuohjelma	•	•	•	•	•	•	•	Program för handtvätt
AA 40°C	-	-	•	•	•	•	•	AA-program 40°C
Urheiluvaateohjelma	•	•	•	•	•	•	•	Program för tvätt av sportkläder
▶ KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYS								▶ ANVÄNDARVÄNLIGHET
Tasapainotettu luukku	•	•	•	•	•	•	•	Balancerad lucka
Helppo avaus ja vaimennusnastat	•	•	•	•	•	•	•	Lätt att öppna, elastiska bromsar
Stop&Load	•	•	•	•	•	•	-	Stop&Load
XXL ruostumaton teräsrumpu (l)	43	43	43	43	43	43	43	XXL trumma av rostfritt stål (l)
XXXL suuri täyttöaukko (cm)	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	XXXL påfyllningslucka (cm)
Helposti irrotettava pesuainelokerikko	•	•	•	•	•	•	•	Löstagbara tvättmedelsfack
Aqua stop (täyttöletkussa)	•	•	•	•	•	•	-	Aqua stop
Pyörät	•	•	•	•	•	•	-	Hjul
Luukun turvalukitus	•	•	•	•	•	•	•	Säkerhetslåsnig av luckan
Ylitulvimissuojat	•	•	•	•	•	•	•	Överflynnadsskydd
Vahtokontrolli	•	•	•	•	•	•	•	Skumkontroll
Elektroninen linkouksen valvonta	•	•	•	•	•	•	•	Elektronisk, balancerad centrifugering
Teleskoopitiset iskunvaimentajat	•	•	•	•	•	•	•	Hydrauliska stötdämpare
▶ PAINIKKEET								▶ KNAPPAR
Start-/Pause	•	•	•	•	•	•	•	Start-/Pause
Lämpötilan valinta	•	•	•	-	-	-	-	Temperatur
Kierrosnopeuden valinta	•	•	•	•	•	•	•	Centrifugeringshastighet
Likaisuasteen valinta	•	•	-	-	-	-	-	Val för smutsighetsgrad
Ajastin 1 - 23 h	•	•	•	-	-	-	-	Timer 1 - 23 h
Ajastin 3 - 6 - 9 h	-	-	-	-	•	•	•	Timer 3 - 6 - 9 h
Pesuajan lyhennys (10 - 50 min.)	-	-	•	-	-	-	-	Express Wash -tvätt (10 - 50 min.)
Rypistymisen esto	•	•	•	•	•	•	•	Skrynkelskydd
Allergiahuuhtelu	-	-	-	•	•	-	-	Allergisköljning
Lisähuuhtelu	•	•	-	-	-	•	-	Extra sköljning
Esipesu	•	•	•	•	•	•	•	Förtvätt
Lapsilukko	-	-	•	-	-	-	-	Säkerhetslåsnig
▶ ENERGIÄTÄRRA (vakio-ohjelma 60°C, puuvilla)								▶ FÖRBRUKNING (med standardprogram 60°C, bomull)
Energiankulutusluokka	A+	A+	A	A	A	A	A+	Energiförbrukningsklass
Pesutulosluokka	A	A	A	A	A	A	A	Tvätteffekt
Linkoustulosluokka	A	B	A	A	B	A	B	Centrifugeringsseffekt
Energiankulutus (kWh)	1,02	1,02	1,14	1,14	1,14	1,14	0,85	Energiförbrukning (kWh)
Vedenkulutus (l)	58	58	58	58	58	58	45	Vattenförbrukning (l)
Täyttömäärä (kg)	6	6	6	6	6	6	5	Kapacitet (kg)
Jäännöskosteus linkouksen jälkeen (%)	44	53	44	44	53	44	53	Restfuktighet efter centrifugering (%)
Vakio-ohjelman kesto aika (min.)	140	140	140	140	140	140	135	Längden på standardprogram (min.)
Mitat, k x l x s (cm)	85 x 40 x 60	85 x 40 x 60	85 x 40 x 60	85 x 40 x 60	85 x 40 x 60	85 x 40 x 60	85 x 40 x 60	Mått, h x b x d (cm)
Paino netto/brutto (kg)	61/63	61/63	61/63	61/63	61/63	61/63	63/67	Netto-/bruttovikt (kg)
Laaitteen teho max. (W)	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	Maximal effekt (W)
Sulake (A)	10	10	10	10	10	10	10	Säkning (A)
Täyttöletkun pituus (cm)	155	155	155	155	155	155	155	Längden på inloppslang (cm)
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	150	150	150	150	150	Längden på utloppslang (cm)
Verkkjohtdon pituus (cm)	160	160	160	160	160	160	160	Längden på elledning (cm)
EAN-koodi 8016361	767393	767379	739352	739369	739376	739383	729308	EAN-kod 8016361